



Poznań, dnia 29 listopada 2017 r.

SĄD APELACYJNY  
W POZNANIU  
ul. Trójkole 21, 61- 693 Poznań

ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018 ZP-373-13/17 - w zakresie części 1 oraz część 2

### WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **PYTANIE NR 1 – poz. 1 część 1**

Proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 ponieważ parametr wilgotności papieru podany w SIWZ przez Zamawiającego nie są aktualne od kilku lat.

W załączniku aktualna specyfikacja produktu a poniżej link do strony producenta.

<http://www.internationalpapier.com/apps/papierypol/papier-pol-lux.html>

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz.1 cz.1 zmienia parametr wilgotności z wartości 4+/-0,5 % na parametr określony w przedziale 3,6 – 5,0 +/-0,5%.

#### **PYTANIE NR 2 – poz. 3 część 1**

Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania papieru o gramaturze 160+/-4 g/m<sup>2</sup> zgodnie z ISO536. Dopuszczenie takiego produktu w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i jakość a pozwoli tylko na zwiększenie konkurencyjności prowadzonego postępowania.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz.3 cz.1 dopuszcza papier o gramaturze 160 (+/-4) g/m<sup>2</sup>.

#### **PYTANIE NR 3 – poz. 4 część 1**

Papiery pakowe 80g/m<sup>2</sup> ze względu na specyfikę produkcji posiadają tolerancję gramatury +/-6 g. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie o dopuszczenie do zaoferowania papierów pakowych 80g/m<sup>2</sup> +/-6g/m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz.4 cz.1 dopuszcza papier o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (+/-6) g/m<sup>2</sup>.

#### **PYTANIE NR 4 – poz. 54, 55 części 1**

Koperty ze względu na proces produkcji – produkowane są maszynowo z prędkością 500/600 szt. Na minutę, mają tolerancję wymiarów +/- 2 mm. Proszę o dopuszczenie takiej tolerancji w oferowanych produktach (tak jak w poz. 10 – 16 części 1 formularza).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 54, 55 cz. 1 dopuszcza tolerancję wymiarów (+/- 2 mm) .

**PYTANIE NR 5 – poz. 56 część 1**

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Co oznacza zapis gramatura 80 (+/-30 mm)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonyuje modyfikacji zapisów w poz. 56 cz. 1 – zapis po zmianie – gramatura 80 (+/- 3 mm)

**PYTANIE NR 6 – poz. 15 część II**

Teczka skrzydłowa zapinana rzepy jest teczką na dokumenty A4 i ma rozmiar A4+. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 15 cz. 2 informuje że nazwa teczki zapinanej na rzepy różnie jest formułowana przez dostawców, najważniejszym jest spełnienie parametrów przedstawionych w SIWZ co do szerokości grzbietu, grubości tektury, ilości skrzydeł wewnętrznych i materiału jakim jest pokryta.

**PYTANIE NR 7 – poz. 16 część 2**

Proszę o dopuszczenie do zaoferowania teczki w twardej oprawie pokryte skóropodobnym tworzywem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 16 cz. 2 nie stawia ww. wymogów ale dopuszcza takie produkty.

**PYTANIE NR 8 – poz. 43 część 2**

Proszę o dopuszczenie do zaoferowania Biuwaru z listwą ochronną o wymiarach 420 x 594 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 43 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ .

**PYTANIE NR 9 – poz. 64 część 2**

Czy należy zaoferować zestaw markerów do tablic bez gąbki ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 64 cz. 2 informuje, że można zaoferować zestaw markerów bez gąbek.

**PYTANIE NR 10 – poz. 65 część 2**

Proszę o dopuszczenie do zaoferowania zakreślaczy z czarną obudową z zatyczką i skuwką w kolorze tuszu. Dopuszczenie zmiany koloru obudowy i zatyczki nie ma wpływu na funkcjonalność produktu a jedynie pozwoli zwiększyć konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 65 cz. 2 nie stawia ww. wymogów ale dopuszcza takie produkty.

#### **PYTANIE NR 11 – poz. 74 część 2**

Opisane przez Zamawiającego wymagania dotyczące głębokości wsunięcia kartki oraz wymagania co do oznaczenia obsługiwanych zszywek wyklucza się wzajemnie. W chwili obecnej brak jest możliwości zaoferowania produktu spełniającego wszystkie wymagania. Uwagę należy zwrócić, że parametr głębokości wsunięcia kartki oraz głębokości zszywania nie są parametrami tożsamymi a zadaje się że opisując wymiar 47-50 mm zamawiający wskazał głębokość wsunięcia kartki.

Proszę o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia ewentualnie o wskazanie produktu wzorcowego, który spełnia postawione wymagania.

Dodatkowo Zamawiający określa, że zaoferowany produkt ma posiadać „na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek”. Jednocześnie Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób produkt ma być oznaczony. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza produkt na obudowie, którego wymagane oznaczenia naniesione są w postaci naklejki. W chwili składania ofert i dostawy produkt pod względem formalnym będzie spełniał wymagania opisu, jednak przy dłuższym użytkowaniu (zniszczeniu się lub odklejeniu naklejki) produkt nie spełni wymagań funkcjonalno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje zaoferowania zszywacza do 10 kartek czy zszywacz zszywający 8 kartek spełni wymagania Zamawiającego.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 74 cz. 2 informuje że chodzi o parametr głębokości wsuwania kartek o wymiarze 47 – 50 mm. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania na obudowie w formie naklejki, oznakowanie musi być trwale naniesione.

Zamawiający w poz. 74 cz. 2 informuje, że zszywacz zszywający 8 kartek nie spełni wymagań Zamawiającego, albowiem w opisie doprecyzowano pożądaną ilość zszywanych kartek używając określenia – „zszywacz zszywający do 10 kartek łącznie”.

#### **PYTANIE NR 12 – poz. 96 część 2**

Klipy archiwizacyjne, dwuczęściowe, zapinane na zaczep, układ wąsów po zapięciu – prostopadły do dłuższego boku kartki A4 mają długość 86 mm. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ w chwili obecnej nie ma produktu spełniającego wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 96 cz. 2 - opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „**Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa od 86 mm do 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadle w stosunku do dłuższego boku kartki A4**” .

#### **PYTANIE NR 13 – poz. 102 część 2**

Kleje w sztyfcie jest biały, po naniesieniu na kartkę i wyschnięciu klej staje się bezbarwny. Proszę o potwierdzenie, że taki klej będzie spełniał wymagania Zamawiającego, zostanie uznany za bezbarwny ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Klej biurowy w sztyfcie występuje w poz. 103 cz.2 - Zamawiający w poz. 103 cz. 2 informuje, że klej biały w sztyfcie, który po naniesieniu na kartkę i wyschnięciu staje się bezbarwnym spełni wymagania Zamawiającego.

**PYTANIE NR 14 – poz. 113 część 2**

Proszę o dopuszczenie do zaferowania koszulek na dokumenty A4 o wymiarze większym niż 220x300 mm. Wskazany wymiar ogranicza możliwość zaferowania innych koszulek niż marki Donau. Tylko koszulki marki Donau opisywane są tym wymiarem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 113 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ stwierdzając jednocześnie iż na rynku dostępne są koszulki innych producentów w pożądanym wymiarze.

**PYTANIE nr 15 – poz. 132 część 2**

Proszę o dopuszczenie do zaferowania grzbietów wsuwanych 10 mm w kolorze czarnym w opakowaniu 50 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 132 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ .

**PYTANIE nr 16 - poz.144 część 2**

Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, na rynku nie ma rolek wykonywanych z surowca o gramaturze 55 +/-5g/m<sup>2</sup>. Obecnie rolki produkowane są z surowca 50g/m<sup>2</sup> +/-5g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 144 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ stwierdzając jednocześnie, iż na rynku dostępne są rolki termiczne produkowane z papieru termoczułego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> (+/-5g/m<sup>2</sup>) .

**PYTANIE nr 17 – poz. 145 część 2**

Proszę o dopuszczenie do zaferowania bloków do flipchartu o wymiarze 100x64 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 145 cz. 2 nie stawia ww. wymogów ale dopuszcza takie produkty.

**PYTANIE nr 18 – poz. 163 część 2**

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Brak określenia wymiarów pudeł oraz materiały z którego mają być wyprodukowane sprawi, że oferty w tym zakresie będą nieporównywalne. Czy należy zaferować pudła o wymiarze zewnętrznym 338x312x428 mm i wykonane z 3 warstwowej tektury o gramaturze min. 450g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 163 cz. 2 - opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „**Pudło archiwizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310x290x200 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360x340x265.**”

**PYTANIE nr 19 – poz. 164 część 2**

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Brak określenia wymiarów pudeł oraz materiały z którego mają być wyprodukowane sprawi, że oferty w tym zakresie będą nieporównywalne. Czy należy zaferować pudła o wymiarze zewnętrznym 338x312x628 mm i wykonane z 3 warstwowej tektury o gramaturze min. 450g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 164 cz. 2 - opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „**Pudło archiwizacyjne duże wykonane z**”

trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310x290x400 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360x340x465.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 u Pzp zmienia opisy wskazane w Zał. nr 2 do SIWZ – Formularzu cenowym w niżej wymienionych pozycjach w zakresie części 1 oraz części 2:

**Pozycja 8 część 1**

Dopisuje po słowach – „Koperta biała na CD, NK, gramatura 80g/m<sup>2</sup>” treść – **klejona na mokro**

**Pozycja 9 część 1**

Dopisuje po słowach – „Koperta biała na CD z okienkiem, NK, gramatura 80g/m<sup>2</sup>” treść – **klejona na mokro**

**Pozycja 14 część 2**

Dopisuje po słowach – „Teczka A4” treść - **PCV**

**Pozycja 155 część 2**

Dopisuje po słowach – „Podkładka z klipsem A4.” treść – **Klips utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii, usztywniona wkładem kartonowym, posiadająca sprężysty mechanizm zaciskowy.**

**Pozycja 157 część 2**

Dopisuje po słowach – „Holder” - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wizytówki.” treść - **Przezroczyste tworzywo typu plexi zapewniające trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający wygodną kieszonkę na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiar: wewnętrzny 90x56 mm, zewnętrzny 92x59 mm.**

**Pozycja 158 część 2**

Dopisuje po słowach – „Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych.” treść - **Do zestawu dołączona rurka. Pojemność 600 ml.**

**Pozycja 159 część 2**

Dopisuje po słowach – „Kalkulator biurowy z drukarką” treść - **Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada funkcję mark up/mark down, konwersje walut, korektę ostatniej cyfry, obliczanie podatkowe TAX, obliczanie Delta%, obliczanie marży, procentowe, pierwiastkowe, licznik pozycji. Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wydruk dwukolorowy o szybkości 3,5 linii na sekundę.**

**Pozycja 160 część 2**

Dopisuje po słowach – „Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. Min.50 ml.” treść - **nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartkę i wyschnięciu staje się bezbarwnym, idealny do klejenia papieru i fotografii.**

**Pozycja 166 część 2**

Dopisuje po słowach – „Taśma bawełniana do zszywania akt” treść - **szer. 5 mm, długość 100 m. biała.**

**Pozycja 167 część 2**

Dopisuje po słowach – „Taśma klejąca dwustronna” treść - **50 mm x 5 m. (biała).**

**Pozycja 168 część 2**

Dopisuje po słowach – „Taśma pakowa przezroczysta” treść - **samoprzylepna, min. 48 mm x 50m.**

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 oraz części 2.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie zmienia terminu składania oraz otwarcia ofert.

KIEROWNIK  
Sekcji ds. zamówień publicznych  
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu  
*Doro*  
Doro *Pewińska*

.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:  
- uczestnicy postępowania



pieczęć wykonawcy

## Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 1

Data .....

Nazwa wykonawcy .....

Siedziba wykonawcy .....

- Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.
- W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada danych wymaganych w kolumnie 5, 6 lub 7 proszę wpisać "brak".
- Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 2, 3) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.
- Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp.	Przedmiot zamówienia	jednostka miary	ilość	Dane oferowanego artykułu				
				nazwa handlowa	symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora	producent lub importer/dystrybutor	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 4x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Papier kserograficzny A3, gramatura 80 (+/-3) g/m2, białość CIE 161 +/-2; wilgotność 3,6-5,0 +/-0,5%, nieprzezroczystość nie mniej niż 92%, gładkość 180 +/- 50 cm3/min, kolor biały	ryza (500 kart.)	327					
2	Papier kserograficzny A4, gramatura 80 (+/-3) g/m2, kolor pastelowy	1. kolor żółty	ryza (500 kart.)	631				
		2. kolor zielony	ryza (500 kart.)	1900				
		3. kolor niebieski	ryza (500 kart.)	1047				
		4. kolor różowy	ryza (500 kart.)	176				
3	Papier kserograficzny A4, gramatura 160 (+/-3) g/m2, kolor pastelowy	1. kolor żółty	opak. (250 szt.)	61				
		2. kolor różowy	opak. (250 szt.)	35				
		3. kolor zielony	opak. (250 szt.)	80				
		4. kolor niebieski	opak. (250 szt.)	36				
4	Papier pakowy prążkowany 1050x1260mm, gramatura 80g/m2, opak. 1kg	kg	1023					
5	Koperta bezpieczna B5, biała	opak. (100 szt.)	51					
6	Koperta bezpieczna B5, transparentna	opak. (100 szt.)	3					
7	Koperta bezpieczna C3+, wymiar zewnętrzny 360x470 mm, biała	opak. (100 szt.)	45					
8	Koperta biała na CD, NK, gramatura 80g/m2 klejona na mikro	opak. (50 szt.)	102					
9	Koperta biała na CD z okienkiem, NK, gramatura 80g/m2 klejona na mikro	opak. (50 szt.)	73					
10	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 130x170mm (+/- 5mm)	szt.	455					
11	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 170x220mm (+/- 5mm)	szt.	3898					
12	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200x270mm (+/- 5mm)	szt.	3535					
13	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 240x340mm (+/- 5mm)	szt.	530					
14	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 290x370mm (+/- 5mm)	szt.	468					
15	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 370x480mm (+/- 5mm)	szt.	543					
16	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200x170mm (+/- 5mm)	szt.	585					
17	Koperta biała DL SK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	123					
18	Koperta biała DL SK o/prawe, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	64					
19	Koperta biała B4 SK, gramatura 100g/m2	opak. (250 szt.)	82					
20	Koperta biała B5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	309					
21	Koperta biała B6 SK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	6					
22	Koperta biała C3 HK, gramatura 110g/m2	opak. (250 szt.)	139					
23	Koperta biała C4 SK, gramatura 90g/m2	opak. (250 szt.)	83					
24	Koperta biała C5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	332					
25	Koperta biała C5 SK, o/prawe dół, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (500 szt.)	130					
26	Koperta biała C6 SK, gramatura 75g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	2730					
27	Koperta biała C6 SK o/prawe, gramatura 75g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	200					
28	Koperta brązowa B4 SK, gramatura 100g/m2, poddruk niebieski	opak. (250 szt.)	44					
29	Koperta brązowa B5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	110					
30	Koperta brązowa C3 HK, gramatura 110g/m2	opak. (250 szt.)	241					
31	Koperta brązowa C4 SK, gramatura 90g/m2	opak. (250 szt.)	131					
32	Koperta brązowa C5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	56					





pieczęć wykonawcy

## Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 2

Data .....

Nazwa wykonawcy .....

Siedziba wykonawcy .....

1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 5 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.  
 2. W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada danych wymaganych w kolumnie 5, B lub 7 proszę wpisać "brak".  
 3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolony (tj. poz. 8, 11, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 70, 71, ) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabel.  
 4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu				
				symbol lub model nazwa handlowa producenta lub importera/ dystrybutora	producent lub importera/ dystrybutor	Cena jednostkowa a brutto	Wartość brutto (kol. 4x3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba porządkowa produktu	Nazwa przedmiotu zamówienia	Kolor przedmiotu zamówienia	J.m.					
1	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub sztyt po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka		szt.	798				
2	Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub sztyt po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka		szt.	752				
3	Brulion A4/96 k. kratka, sztyt, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60-70g/m2.		szt.	876				
4	Brulion, A5/96 k. kratka, sztyt, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.		szt.	899				
5	Skorowidz A4/96 k. sztyt, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka		szt.	122				
6	Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1059				
7	Zeszyt A5/96k, kratka, margines, miękka oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1271				
8	Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton 350g/m2	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	918 906 856 775				
9	Teczka ofertowa w formacie A4, 60 koszułek o dużej przejrzystości, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, kolor czarny		szt.	170				
10	Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3125				
11	Teczka przespanowa z gumką, gramatura 380g/m2, gumki narożne w kolorze teści lub czarne, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	1152 1136 1197 1089				
12	Teczka A4 wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	1127				
13	Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3209				
14	Teczka A4 PCV 2-ringowa na akta osobowa, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A, B, C, na grzbiecie kieszeń z wyjmowaną etykietą		szt.	127				
15	Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tektury co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	229 216 241 211				
16	Teczka do podpisu A4, 20 przeładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP		szt.	135				
17	Teczka z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, tektura bezkwasowa o formacie 360mmx260mmx35mm, gramatura 300 g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, certyfikat ISO 9706		szt.	660				
18	Pojemnik na zesopisma pokryty PCV, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, kolor czarny		szt.	809				
19	Segregator A4, kolorowa okładka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 zaczepy, wymienna etykieta do opisu	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony 1. kolor czarny	szt. szt. szt. szt. szt.	85 34 19 34 750				

20	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 50mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmacniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	2. kolor czerwony szt.	781						
		3. kolor niebieski szt.	741						
		4. kolor zielony szt.	677						
		5. kolor żółty szt.	574						
21	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmacniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	1. kolor czarny szt.	1446						
		2. kolor czerwony szt.	1250						
		3. kolor niebieski szt.	1558						
		4. kolor zielony szt.	1255						
		5. kolor żółty szt.	1078						
22	Skoroszyt kartonowy A4 ockowy pełny 250g/m <sup>2</sup> , karton jednostronnie biały		1585						
23	Skoroszyt kartonowy A4 z falda pełny 250g/m <sup>2</sup> , karton jednostronnie biały		2281						
24	Skoroszyt kartonowy A4 z wąsami 250g/m <sup>2</sup> , karton jednostronnie biały, brek napisów na okładce		7390						
25	Skoroszyt A4 z europerforacją PP, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny szt.	1354						
		2. kolor czerwony szt.	790						
		3. kolor niebieski szt.	1514						
		4. kolor zielony szt.	1529						
26	Skoroszyt A4 z europerforacją PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny szt.	2217						
		2. kolor czerwony szt.	2030						
		3. kolor niebieski szt.	2316						
		4. kolor zielony szt.	2189						
27	Skoroszyt kartonowy A4 hakowy 250g/m <sup>2</sup> , pełny, karton jednostronnie biały		1095						
28	Skoroszyt PP A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny szt.	898						
		2. kolor czerwony szt.	144						
		3. kolor niebieski szt.	4325						
		4. kolor zielony szt.	280						
29	Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny szt.	1110						
		2. kolor czerwony szt.	1422						
		3. kolor niebieski szt.	1872						
		4. kolor zielony szt.	1217						
30	Przekładki alfabetyczne do segregatora A4 z starego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa	opak.	72						
31	Przekładki kartonowe do segregatora A4 z kolorowymi indeksami, multiperforowane, 10 kart, w opakowaniu karta opisowa	opak. (10 szt.)	477						
32	Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa	opak. (20 szt.)	147						
33	Przekładki do segregatora, 1/3 A4, młk kolorowy, opak. 100szt., z kartonu o gramaturze min.180g/m <sup>2</sup> (+/- 10g/m <sup>2</sup> ), rozmiar: 240mm(+/- 5mm)x105mm	opak. (100 szt.)	184						
34	Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/- 2mm), 100k w bloczku, kolor żółty	szt.	14056						
35	Kostka biurowa klejona 85x85mm (+/- 2mm), biała, min. 300 karteczek w bloczku, każdy bloczek pakowany osobno w folię	szt.	3318						
36	Pojemnik na karteczki 85x85mm (+/- 2mm), wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe karteczki w komplecie – 700szt.	szt.	438						
37	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43mm (+/- 2mm), 4 kolory po 35 karteczek	opak.	4986						
38	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 25x43mm (+/- 2mm), 50 karteczek w jednym kolorze	opak.	1668						
39	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 22/12mm, min. 700 metek na rolce	rolka	25						
40	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 26/12mm, min. 700 metek na rolce	rolka	297						
41	Bloczek samoprzylepny, 38x51mm (+/- 3mm), 100k w bloczku, opakowanie zawiera 3 bloczki, kolor żółty	opak. (3 szt.)	7395						
42	Kalendarz ściennej trójdzielnij, 4-kolorowy zadruk	szt.	2642						
43	Biurwar A2/S2k z listwą ochronną, wymiar 415x565mm (+/- 20mm)	szt.	854						
44	Kalendarz kieszonkowy A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy	szt.	1805						
45	Kalendarz na biurko, stojący-podłowy, wymiary 285x135mm (+/- 30mm), tydzień na stronie	szt.	2510						
46	Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni	szt.	8294						
47	Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm. Posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwyt. Ołówek wyposażony w system przyświatkowy, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu.	szt.	637						
48	Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, Hi-Polymer, długość grafitu: 60mm, nie zawiera niebezpiecznych substancji, bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów	op. (12szt.)	999						
49	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski	szt.	2891						
50	Długopis z wodoodpornym, niebłaknącym tuszem spełniającym normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach, nasadka i klips w kolorze tuszu, przezroczysta obudowa z ergonomicznym uchwytem, końcówka pisząca z kulką z węgla wolframu, silikonowa kulka zabezpieczająca przed wysychaniem, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/- 200m, wymiennie wkłady, oznaczenie producenta i długopisu na obudowie	1. kolor czarny szt.	3036						
		2. kolor czerwony szt.	2000						
		3. kolor niebieski szt.	7269						
		4. kolor zielony szt.	672						
51	Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do 1m, samoprzylepna podstawa utrzymująca długopis w pozycji pionowej, wymiennie wkłady w kolorze niebieskim	szt.	1695						

52	Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część osmiokątną), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niobową obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klip, metalowy wkład wielokopijenny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m.	szt.		4592					
53	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m, gumowy uchwyt, obudowa sztywna, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekaneego klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki.	1. kolor czarny	szt.	4065					
		2. kolor czerwony	szt.	8817					
		3. kolor niebieski	szt.	5576					
54	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa sztywna, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekaneego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony	szt.		1411					
55	Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatycki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm, długość linii pisania min 1200 m, wentylowana słówka, korek w obudowie i słówka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klip	1. kolor czarny	szt.	1544					
		2. kolor czerwony	szt.	1294					
		3. kolor niebieski	szt.	1575					
56	Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węgla wolframu 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący- spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach	1. kolor czarny	szt.	671					
		2. kolor czerwony	szt.	296					
		3. kolor niebieski	szt.	2547					
		4. kolor zielony	szt.	49					
57	Metalowy wkład wielokopijenny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,6mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m, kolor niebieski	szt.		8834					
58	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 53, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.	1. kolor czarny	szt.	1217					
		2. kolor niebieski	szt.	1900					
		3. kolor czerwony	szt.	1457					
59	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem, kolor zielony	szt.		938					
60	Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana słówka	1. kolor niebieski	szt.	574					
		2. kolor czarny	szt.	2466					
		3. kolor czerwony	szt.	2177					
		4. kolor zielony	szt.	861					
61	Marker do opisywania płyt CD/DVD, nieemywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m	1. kolor czarny	szt.	1008					
		2. kolor czerwony	szt.	424					
62	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1200m, końcówka okrągła o grubości 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu	1. kolor niebieski	szt.	669					
		2. kolor czarny	szt.	3670					
		3. kolor czerwony	szt.	2508					
63	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x7,0mm, grubość linii pisania 4,30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny	szt.		966					
64	Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.	opak.		51					
65	Zakreślacz, szerokość linii 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatycka	1. kolor pomarańczowy	szt.	1541					
		2. kolor różowy	szt.	1419					
		3. kolor zielony	szt.	1709					
		4. kolor żółty	szt.	2115					
66	Korektor biurowy w płynie, dobrze krnąjący, szybko schnący, fluid na bazie rozpuszczalnika, bezzapachowy, aplikator w formie gąbki, pojemność 20 ml.	szt.		275					
67	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001	szt.		3707					
68	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 117x70mm (+/- 10mm), sucha	szt.		343					
69	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150x96mm (+/- 10mm), sucha	szt.		275					
70	Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasyżenie	1. kolor czarny	szt.	804					
		2. kolor czerwony	szt.	643					
		3. kolor fioletowy	szt.	1133					
		4. kolor niebieski	szt.	636					
71	Tusz olejowy do pieczętek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasyżenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.	1. kolor czarny	szt.	205					
		2. kolor czerwony	szt.	195					
		3. kolor fioletowy	szt.	820					
		4. kolor niebieski	szt.	188					
72	Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartek, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przełącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 180 zszywek	szt.		76					

73	Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie taplozrętkie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieszczenie 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	1364				
74	Zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie, na zszywki 10, wbudowany metalowy rozszywacz, głębokość zszywania 47-50mm, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	254				
75	Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system piskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszywanie kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 56mm	szt.	41				
76	Zszywki 23/10	opak. (1000 szt.)	434				
77	Zszywki 23/17	opak. (1000 szt.)	228				
78	Zszywki 23/6	opak. (1000 szt.)	58				
79	Zszywki 23/8	opak. (1000 szt.)	84				
80	Zszywki 24/10	opak. (1000 szt.)	138				
81	Zszywki 24/6	opak. (1000 szt.)	14383				
82	Zszywki 24/8	opak. (1000 szt.)	694				
83	Zszywki 26/6	opak. (1000 szt.)	28				
84	Zszywki mini 10	opak. (1000 szt.)	827				
85	Zszywki 9/13	opak. (2500 szt.)	3				
86	Zszywki 23/15 XL	opak. (1000 szt.)	938				
87	Spiłnierz krzyżowy 70mm	opak. (12 szt.)	168				
88	Spiłnierz krzyżowy 41mm	opak. (50 szt.)	185				
89	Spiłnierz okrągły duży 50mm	opak. (100 szt.)	1682				
90	Spiłnierz okrągły 28mm	opak. (100 szt.)	5250				
91	Klips do papieru 25mm, poddany potrójnemu procesowi galvanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1989				
92	Klips do papieru 32mm, poddany potrójnemu procesowi galvanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1843				
93	Klips do papieru 51mm, poddany potrójnemu procesowi galvanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1340				
94	Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość waga 100 mm, rozstawienie węgów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ węgów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	4537				
95	Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość waga 85 mm, rozstawienie węgów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ węgów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	1862				
96	Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość waga od 96 mm do 100 mm, rozstawienie węgów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ węgów po zapięciu: prostopadłe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	2576				
97	Nożyczki biurowe 20-21cm, ostre wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	szt.	1111				
98	Nici biurowe do szycia szkl., 1000 mb w roli	szt.	791				
99	Sznurek jutowy, waga: 0,5 kg, długość: 250 m (+/-20 m), kolor brązowy	szt.	424				
100	Nici liniowe nabyłszyczne, drutwa, białe, waga 10 dek., długość 125 m (+/-5m), wytrzymałość (udźwign.) min. 1,5 tony	szt.	876				
101	Sznurek polipropylenowy, w szpulach o wadze 2 kg (+/-0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpuła ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć	rolka	118				
102	Łęta do szydeł dokumentów, długość 10 cm (+/-2mm), średnica 2mm (+/-0,2mm)	szt.	876				
103	Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g	szt.	11442				
104	Dziurkacz czterostworowy z regulowaną odległością dziurek od krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatraskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3	szt.	12				
105	Dziurkacz dziurkujący jednorazowo do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x88, okienko do podglądu formatu, uchylany pojemnik na ścianki nie spada przy opróżnianiu	szt.	710				
106	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F44/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F44/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy	szt.	253				
107	Liniarka 30cm, wykonana z przetransparentnego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieściernie podziałki zgodne z normami, podcięte brzozy ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie	szt.	597				
108	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrości 64HRC z plastikowym pojemnikiem	szt.	1046				
109	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, wymiary min: 18mmx27m, opakowanie 8 rolek, wykonana z polipropylenu	opak. (8 szt.)	3938				
110	Taśma samoprzylepna pakowa z klejem aktywowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa	szt.	6013				
111	Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD – pojedyncza, o wymiarach 130x150mm +/- 10mm.	opak. (10 szt.)	6135				
112	Koszulka na dokumenty A4 z boczną kłapką, z folii PP, grubość 100mic	opak. (10 szt.)	789				
113	Koszulka A4 poszerzona, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek.	opak. (50 szt.)	522				
114	Koszulka A4 grożkowa, z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość nie mniej niż 48mic.	opak. (100 szt.)	2245				
115	Oferówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej strony, wcięcie na palec	opak. (25 szt.)	527				

116	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na gźrbiedzie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litkej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiary: 850x260x110mm	szk.	591
117	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na gźrbiedzie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litkej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiary: 850x260x130mm	szk.	271
118	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na gźrbiedzie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litkej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiary: 410x260x110mm	szk.	365
119	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na gźrbiedzie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litkej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiary: 420x330x110mm	szk.	166
120	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na gźrbiedzie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litkej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiary: 450x320x110mm	szk.	251
121	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 80mm, grubość 3,5mm, szerokość 3,5mm	kg	115
122	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 150mm, grubość 3,3mm, szerokość 4mm	kg	447
123	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubość 3,5mm, szerokość 2mm	kg	474
124	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubość 3,5mm, szerokość 4mm	kg	426
125	Grzbiet plastikowy do bindowania 10mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	18
126	Grzbiet plastikowy do bindowania 14mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	17
127	Grzbiet plastikowy do bindowania 25mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
128	Grzbiet plastikowy do bindowania 38mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
129	Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
130	Grzbiet wstawiany 12mm, kolor czarny	opak. (25 szt.)	18
131	Grzbiet wstawiany 15mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	13
132	Grzbiet wstawiany 8mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	12
133	Płiteczki, trapeń ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczulki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.	opak. (50 szt.)	225
134	Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość ok. 5 karteń A4 80g/m2, średnica: 20 mm, mix kolorów, 20 sztuk w opakowaniu	opak. (10 szt.)	104
135	Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x22x2mm, opaska ułatwiająca używanie	szk.	1446
136	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek	szk.	1024
137	Szuffada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna na drugiej w pionie i pod kątem	szk.	915
138	Przybimnik na biurko, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencje, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy	szk.	294
139	Podkład na biurko przezroczysty, wymiar 300x700mm (+/- 60mm)	szk.	429
140	Okladka do bindowania, A4, gramatura 250g/m2, skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki	opak. (100 szt.)	164
141	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 125x130x34	szk.	289
142	Folia do bindowania A4 150mic, bezbarwna	opak. (100 szt.)	63
143	Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r.	szk.	677
144	Rollka termiczna do kalkulatorów, wymiary: 57mm x 80m, z białego papieru termoczułego o gramaturze min. 55g/m2 (+/- 5g/m2), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone folią termokurczliwą	szk.	525
145	Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 karteń o wymiarze 100 x 65 cm z papieru offsetowego min. 70g/m2	szk.	45
146	Ściereczki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in. LCD, TFT, wykonana z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt	tuba (100 szt.)	492
147	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	szk.	159
148	Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odamywania stępionych części, blokada uniemożliwiająca ostrze, ostrze wykonane w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm	szk.	98
149	Ostrza łamane wymiarne 18 mm, pasujące do poz. 148, opakowanie (10 szt.)	opak. (10 szt.)	64
150	Podajnik do taśmy klejącej min 18 mm, składający się z antypoślizgowej podstawki, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 109	szk.	288
151	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem czarny	szk.	504
152	Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pineczkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący	szk.	78
153	Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x900 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pineczkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący	szk.	36
154	Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml	szk.	674

155	Podkładka z klipsem A4. Klips utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii uszczelniona włóknem kartonowym, posiadająca sprężysty mechanizm zaciskowy.	szt.	175				
156	Festykuła A4, dwa arkusze z grubą fakturą z otworami w pobliżu narożników i przewleconą taśmą o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.	szt.	2343				
157	Holder - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wtyczki. Przechowywane tworzywo typu plexi zapewnia trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający wygodną kieszeń na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiary: wewnętrzny 90x56 mm, zewnętrzny 92x59 mm.	szt.	692				
158	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Bezsolne, dołączona rura. Pojemność 600ml.	szt.	267				
159	Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada funkcje: mark up/mark down, konwersja wałów, korekta ostatniej cyfry, obliczanie podatkowe TAX, obliczanie Delta%, obliczanie marży, procentowe, pierwiastkowe, licznik porcji. Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wzrost dwukolorowy o szybkości 3,5 lini na sekundę.	szt.	17				
160	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml. Nie toksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartkę i wciśnięciu staje się bezbarwny, idealny do klejenia papieru i fotografii.	szt.	625				
161	Klips do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny.	opak. (12 szt.)	895				
162	Koszulka A5 greszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana	opak. (100 szt.)	127				
163	Pudło archiwizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej faktury o wymiarach zewnętrznych nominalnych 310 x 290 x 200 i wewnątrz maksymalnych 360 x 340 x 265.	szt.	1215				
164	Pudło archiwizacyjne duże wykonane z trójwarstwowej faktury o wymiarach zewnętrznych nominalnych 310 x 290 x 410 i wewnątrz maksymalnych 360 x 340 x 405.	szt.	1815				
165	Segregator A5, kolorowa okładka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okładkami, wyklejka etykieta na grzbiecie.	szt.	70				
166	Taśma klejąca do zamykania akt szar. 5 mm szerokość 100 m biała	szt.	557				
167	Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m biała	szt.	817				
168	Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna, min. 48 mm x 50 m.	przezroczysta szt.	1191				
169	Teczka wiązana bezwoskowa, klejona bezwoskowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m <sup>2</sup> , wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm	szt.	1590				
170	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny	szt.	511				
171	Zszywkę 23/20	opak. (1000 szt.)	18				
172	Zszywkę 23/24	opak. (1000 szt.)	16				
				RAZEM			

.....  
Czytelne podpisy osób  
do reprezentowania wykonawcy