

Tarnów, dnia 11.08.2017 roku

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej**ul. Postępu 17a****02-676 Warszawa****Zamawiający:**

SĄD APELACYJNY W POZNANIU

ul. Trójkole 21,

61 - 693 Poznań

faks: 61 827 45 82

e-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl**Odwołujący:**

SUNTAR sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,

ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów,

tel: 14 626 31 34

faks: 14 6263134

e-mail: suntar@suntar.pl

reprezentowany przez:

Zbigniewa Cich – Prezesa Zarządu

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej nr sprawy: ZP-373-02/17 – część nr 1 i 2

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED nr ogłoszenia: 2017/S 145-299058. Dnia 01.08.2017 na stronie internetowej <http://www.poznan.sa.gov.pl> została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

SUNTAR sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Zbigniew Cich

ODWOŁANIE

Działając w imieniu Odwołującego, na zasadzie art. 180 i art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), wnoszę odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej nr sprawy: ZP-373-02/17. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED nr ogłoszenia: 2017/S 145-299058. Dnia 01.08.2017 na stronie internetowej <http://www.poznan.sa.gov.pl> została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. – część nr 1 i 2

ZAMAWIAJĄCEMU ZARZUCAM:

- I. naruszenie art. 29 ust 1 i 2 PZP poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący w szczególności w zakresie następujących parametrów:

1.1. W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 8:

Obudowa:

Małogabarytowa typu SSF obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej.

Waga komputera max. 9 kg.

Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych), nieprzekraczająca 770mm

W zestawie stabilne stojaki z gumowymi antypoślizgowymi stopkami eliminującymi drgania.

Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy.

Z obsługą kart PCI Express o niskim profilu wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25" zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5" wewnętrzne,

Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" lub 2,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
Zbigniew Cich

Zasilacz o mocy nie przekraczającej 280W z aktywnym filtrem PFC pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%.

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

- 1 uszkodzenie lub brak pamięci RAM,
- 2 uszkodzenie płyty głównej (w tym również portów I/O oraz chipset),
- 3 uszkodzenie kontrolera Video,
- 4 awarię CMOS baterii,
- 5 awarię BIOS'u,
- 6 awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

1.2.W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 10:

Wbudowane porty:

Wbudowane porty:

- min. 1 x DVI-D
- min. 1 x DisplayPort v1.x lub HDMI
- min. 8 x USB w tym: 4xUSB z przodu obudowy i 4xUSB z tyłu obudowy. Z ogólnej liczby portów USB co najmniej cztery muszą być w standardzie 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1,

Płyta główna wyposażona w :

- min 3 złącza PCI Express w tym min. 1 złącze PCI-Express x16 Gen 3,
- min. 2 sloty pamięci RAM z obsługą do min. 16GB DDR4 pamięci RAM,
- min. 3 złącza SATA 3.0.

Wyposażenie dodatkowe:

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
mgr inż. *[Podpis]* Cich

- Klawiatura USB w układzie polski programisty
- Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
- Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości nagrywania min. 8x,
- Dołączony nośnik ze sterownikami.

1.3.W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 11:

BIOS:

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 - wersji BIOS,
 - aktualnej dacie (dzień, miesiąc , rok) i godzinie
 - dacie produkcji BIOS lub o dacie wyprodukowania komputera
 - nr seryjnym komputera,
 - ilości zainstalowanej pamięci RAM,
 - prędkości zainstalowanych pamięci RAM,
 - pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,
 - pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,
 - pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardech
 - o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA
 - rodzajach napędów optycznych
 - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej (jeżeli taki typ karty występuje),
 - kontrolerze audio.
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.
- Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego,
- możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.
- Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej.
- Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4.
- Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM, możliwość odczytania wersji TPM.

SUNTAR Spółka z o.o.
Urząd Zarządu
Wojciech Cich

- Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM].
- Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania :
- Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych lub możliwość ustawienia zależności między trybem optymalizacji głośności lub temperatury.
- Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM).
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
- Możliwość wyłączenia selektywnego portów USB min przód i tył lub będących w użyciu,
- Możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB

1.4.W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 19:

- wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, audio oraz wideo, nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
- dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta,
- wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane,
- oferent zobowiązany jest dostarczyć, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów,
- wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania komputera na drodze producent – odbiorca.
- w szczególności wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji

Wraz z zestawem dostarczone:

- klawiatura USB QWERTY, , odporna na zalanie, długość przewodu min. 1,8m (bez przedłużaczy itp.),
- mysz USB laserowa, dwuprzyciskowa min. 800 dpi, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego,

1.5.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 7:

Masa netto: Nie większa niż 9,0 kg

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Cich

1.6.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 6:

Obudowa:

Zintegrowana z monitorem (AIO)

- a) odstawa umożliwiająca regulację kąta nachylenia w zakresie min -4° do przodu oraz 25° do tyłu
- b) Wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności
- c) Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym
- d) gniazdo blokady zabezpieczającej obudowę,
- e) czujnik otwarcia obudowy

1.7.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 19:

Bios:


BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:

- modelu komputera, producencie komputera
- numerze seryjnym,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- stanie pracy wentylatora
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego)

Możliwość wykonania z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego portów USB,
- wyłączenia selektywnego portów SATA,
- wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,
- ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci masowej (na poziomie systemu operacyjnego)
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu,
- wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów
- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
- zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii)
- zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika
- załadowania optymalnych ustawień Bios
- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

1.8.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 20:

SUNTAR Spółka z o.o.
Pracownik Zarządu
Majster Zbigniew C...

Zintegrowany system diagnostyczny:

System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:

- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
- zainstalowanym procesorze i taktowaniu,
- ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym,
- płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB)
- zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA
- zainstalowanym czytniku nośników optycznych: producencie, modelu, numerze seryjnym, wersji oprogramowania układowego, obsługiwanych standardach

Oprogramowanie musi umożliwiać:

- wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,
- wykonanie testu magistrali płyty głównej
- wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe,
- wykonanie testu dysku twardego,
- wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych),
- skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import,

System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

- II. naruszenie art. 7 ust 1 PZP poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w związku z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów ustawy PZP.**

ŻADANIA W STOSUNKU DO ODWOŁANIA:

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

- 1.1. W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 8:**

SUNTAR Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Cich

Poprzez zmianę na: Obudowa:

Małogabarytowa typu SSF obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej.

Waga komputera max. 9 kg.

Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych), nieprzekraczająca 770mm

W zestawie stabilne stojaki z gumowymi antypoślizgowymi stopkami eliminującymi drgania. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy.

Z obsługą kart PCI Express o niskim profilu wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25" zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5" wewnętrzne,

Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" lub 2,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). **Dopuszcza się możliwość otwierania obudowy za pomocą dedykowanej zintegrowanej śruby moletowanej odkręcanej ręcznie oraz wyciąganie beznarzędziowe dysku twardego jako całej dedykowanej przez producenta kasety (dysk + dedykowana obudowa przez producenta).** W przypadku zastosowania dysku M.2 dopuszcza się dysk przykręcany tradycyjną śrubą.

Zasilacz o mocy nie przekraczającej 280W z aktywnym filtrem PFC pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%.

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczeko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

1 uszkodzenie lub brak pamięci RAM,

2 uszkodzenie płyty głównej (w tym również portów I/O oraz chipset),

3 uszkodzenie kontrolera Video,

4 awarię CMOS baterii,

5 awarię BIOS'u,

6 awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
Zygmunt Cich

1.2.W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 10:

Poprzez zmianę na: Wbudowane porty:

Wbudowane porty:

- min. 1 x DVI-D (lub inny port video wraz z dedykowanym adapterem do DVI)
- min. 1 x DisplayPort v1.x lub HDMI
- min. 8 x USB w tym: 2xUSB z przodu obudowy i 4xUSB z tyłu obudowy. Z ogólnej liczby portów USB co najmniej cztery muszą być w standardzie 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1,

Płyta główna wyposażona w :

min 3 złącza PCI Express w tym min. 1 złącze PCI-Express x16 Gen 3, (**dopuszcza się w miejsce złącz PCI-Express nowsze złącza M.2**)

min. 2 sloty pamięci RAM z obsługą do min. 16GB DDR4 pamięci RAM,

min. 2 złącza SATA 3.0.

Wyposażenie dodatkowe:

- Klawiatura USB w układzie polski programisty
- Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
- Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości nagrywania min. 8x,
- Dołączony nośnik ze sterownikami.

1.3.W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 11:

Poprzez zmianę na: BIOS:

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 - wersji BIOS,
 - aktualnej dacie (dzień, miesiąc , rok) i godzinie
 - dacie produkcji BIOS lub o dacie wyprodukowania komputera
 - nr seryjnym komputera,
 - ilości zainstalowanej pamięci RAM,
 - prędkości zainstalowanych pamięci RAM,
 - pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,
 - pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,
 - pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardech
 - o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA
 - rodzajach napędów optycznych
 - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej (jeżeli taki typ karty występuje),
 - kontrolerze audio.

SUNTAR Spółka z o.o.
Przesłany
mgr inż. Zbigniew Cich

- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).
 - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
 - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.
 - Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego,
-
- możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.
 - Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej.
 - Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4.
 - Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM, możliwość odczytania wersji TPM.
 - Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM].
 - Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania :
 - Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych lub możliwość ustawienia zależności między trybem optymalizacji głośności lub temperatury.
 - Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane.
 - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM).
 - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
 - Możliwość wyłączania selektywnego portów USB min przód i tył lub będących w użyciu,
 - Możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB

1.4.W Odniesieniu do SIWZ - ZP-373-02/17 - CZĘŚĆ 1 - KOMPUTER TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 576 - pkt 19:

Poprzez zmianę na - Inne:

*SUNTAR sp. z o.o.
Przez Zarząd
mgr inż. Zbigniew Cien*

- wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, audio oraz wideo, nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
- dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta,
- wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane,
- oferent zobowiązany jest dostarczyć, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów,
- wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania komputera na drodze producent – odbiorca.
- w szczególności wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem komputerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji

Wraz z zestawem dostarczone:

- klawiatura USB QWERTY, , odporna na zalanie, długość przewodu min. 1,8m (bez przedłużaczy itp.),
- mysz USB laserowa, dwuprzyciskowa min. 800 dpi, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego,

1.5.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 7:

Poprzez zmianę na: Masa netto: Nie większa niż 9,5 kg

1.6.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 6:

Poprzez zmianę na: Obudowa:

Zintegrowana z monitorem (AIO)

- a) odstawa umożliwiająca regulację kąta nachylenia w zakresie min -4° do przodu oraz 20° do tyłu
- b) Wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności
- c) Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym
- d) gniazdo blokady zabezpieczającej obudowę,
- e) czujnik otwarcia obudowy

1.7.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 19:

Poprzez zmianę na: - Bios:

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:
 - modelu komputera, producencie komputera
 - numerze seryjnym,
 - MAC Adres karty sieciowej,
 - wersja Biosu wraz z datą produkcji,
 - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
 - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

SUNTAR sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Cich

- stanie pracy wentylatora
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (~~model dysku twardego i napędu optycznego~~)

Możliwość wykonania z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego portów USB,
- wyłączenia selektywnego portów SATA,
- wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,
- ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci masowej (na poziomie systemu operacyjnego)
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, ~~przy update Biosu,~~
- ~~wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów~~
- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
- ~~zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii)~~
- ~~zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika~~
- załadowania optymalnych ustawień Bios
- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

1.8.W Odniesieniu do SIWZ - CZĘŚĆ 2 - KOMPUTER ALL-IN-ONE TYP 1 – ILOŚĆ SZTUK: 48 - pkt 20:

Poprzez zmianę na: - Zintegrowany system diagnostyczny:

System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:

- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
- zainstalowanym procesorze i taktowaniu,
- ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym,
- płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB)
- zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA
- zainstalowanym czytniku nośników optycznych: producencie, modelu, numerze seryjnym, wersji oprogramowania układowego, obsługiwanych standardach

Oprogramowanie musi umożliwiać:

- wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,
- wykonanie testu magistrali płyty głównej
- wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe,
- wykonanie testu dysku twardego,
- ~~wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych),~~
- ~~skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import,~~

SUNTAR Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Edygniew Cien

System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. (w przypadku uszkodzenia dysku twardego dopuszcza się uruchomienie systemu z pamięci flash)

Nadto wnoszę, w przypadku uwzględnienia odwołania, o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

INTERES ODWOŁUJĄCEGO:

Interes Odwołującego został w niniejszym postępowaniu naruszony z uwagi na fakt, że czynności Zamawiającego objęte odwołaniem uniemożliwiają Odwołującemu ubieganie się o udzielenie zamówienia, a tym samym dokonanie wyboru jego oferty i uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Uwzględnienie odwołania doprowadzi do zniesienia postawionych przez Zamawiającego nadmiernie rygorystycznych i nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia ograniczeń kręgu potencjalnych wykonawców, w tym Odwołującego, którzy będą mogli złożyć ofertę z realną szansą na uzyskanie zamówienia. W konsekwencji Odwołujący może ponieść szkodę w związku z uniemożliwieniem mu złożenia oferty, ubiegania się o zamówienie i uzyskania zamówienia. W związku z powyższym Odwołujący posiada legitymację do wniesienia niniejszego środka ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 PZP.

TERMINY I WYMOGI FORMALNE:

: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej nr sprawy: ZP-373-02/17. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED nr ogłoszenia: 2017/S 145-299058. Dnia 01.08.2017 na stronie internetowej <http://www.poznan.sa.gov.pl> została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. – część nr 1 i 2. Odwołujący uiszczył wpis od odwołania w wymaganej wysokości, a Zamawiający otrzymał kopię odwołania. Zatem niniejsze odwołanie jest odwołaniem wniesionym z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 182 ust. 2 pkt. 1 PZP.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 PZP, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Treść art. 7 ust 1 PZP, zobowiązuje Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zaś w myśl art. 29 ust. 2 przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Konkludując treść przytoczonych

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Ciek

dyspozycji PZP, ustawodawca nałożył na Zamawiającego bezwzględny zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu w stanie wykonać zamówienie. Wymagania stawiane w SIWZ winny znajdować odzwierciedlenie w obiektywnych potrzebach Zamawiającego. Potwierdza to Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 24.08.2007 sygn. UZP/ZO/0-1040/07 i UZP/ZO/0-1045/07 – „wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej - zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”

Również bogate i jednolite orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, potwierdza przedstawione wyżej stanowisko i formułowane zarzuty.

Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest bowiem nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 434/09, www.uzp.gov.pl, wskazano, że: "Określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia".

Zamawiający pamiętać powinien, że jest on zobowiązany dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego. Stąd bardzo istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie i które zgodnie z przepisami prawa uznane mogą zostać za obiektywnie uzasadnione.

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być zatem prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej przyczyny chociażby jednego wykonawcy z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom. Zamawiający, dokonując opisu sposobu zamówienia w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7 maja 2015 r. KIO 853/15).

Przenosząc powyższe stanowisko, prezentowane zarówno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej jak i orzecznictwie sądowym, wskazać należy, że w niniejszej sprawie przedmiotem zamówienia są komputery stacjonarne (część nr 1) oraz komputery AIO (część nr 2) produkowane na rynku przez wielu dużych producentów sprzętu, którzy są w stanie dostarczyć sprzęt w ilości zamawianej w niniejszym postępowaniu przez Zamawiającego. Jednakże wymogi SIWZ pomimo, że nie wskazują bezpośrednio na konkretne rozwiązania, to jednak **czytane jako całość** tworzą zestawienie wymogów, preferujących zaoferowanie sprzętu firmy FUJITSU (część nr 1) oraz DELL (część nr 2). Dokonując dodatkowej szczegółowej analizy dopuszczonych do zaoferowania rozwiązań i pozycjonując je wzajemnie do siebie również, nie sposób nie dojść do wniosku, że tak naprawdę

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
Marcin Zbigniew Cichy

tylko i wyłącznie firma FUJITSU (lub jej partner) dla części nr 1 i firma DELL (lub jej partner) dla części nr 2 jest w stanie złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu z realną szansą na uzyskanie zamówienia.

Głównym źródłem ograniczeń są pewne nadmiernie szczegółowe parametry, które prowadzą do ograniczenia możliwości zaoferowanie produktów innych niż wskazano powyżej, a co należy w sposób bardzo wyraźny zaznaczyć nie mają odzwierciedlenia w potrzebach Zamawiającego.

Odnosząc się krótko do przedstawionych przez Zamawiającego wymagań należy jednoznacznie stwierdzić, że postawione wymagania nie mają i nie mogą mieć odzwierciedlenia w realnych potrzebach Zamawiającego.

część nr 1:

- określenie niczym nie uzasadnionych nadmiernych funkcji diagnostycznych systemu wizualnego lub dźwiękowego oraz funkcji BIOS charakterystycznych dla rozwiązania wskazanych firm, które nie mogą mieć odzwierciedlenia w realnych potrzebach Zamawiającego, ponieważ z doświadczenia życiowego wynika, iż funkcje te mogą być nigdy nie użyte przez Zamawiającego ogranicza w sposób niezgodny z zasadami udzielania zamówień publicznych możliwość zaoferowania rozwiązań konkurencyjnych

- określony niczym nie uzasadniony nadmiernie restrykcyjny opis obudowy komputera w szczególności co do jej obsługi serwisowej bez dopuszczenia rozwiązań alternatywnych ogranicza wprost konkurencję i stoi w sprzeczności z aktualnie panującymi trendami na rynku dla tej klasy urządzeń

- nadmierna wymagana ilość portów USB na froncie obudowy w połączeniu z ilością złącz PCI-E (bez dopuszczenia nowszych złącz alternatywnych) oraz ilością złącz SATA w małej obudowie typu SFF która nie ma możliwości pomieścić ilości urządzeń wynikającej z ilości wymaganych portów powoduje ograniczenie konkurencji w sposób znaczący w oderwaniu od realnych potrzeb Zamawiającego

- wymagane dwa złącza video poprzez konkretne wskazanie rodzaju złącza w konfiguracji charakterystycznej dla wskazanego producenta bez dopuszczenia złącz alternatywnych lub adapterów video powoduje znaczące ograniczenie konkurencji.

część nr 2:

- określenie szczegółowej wagi urządzenia które z racji jego rodzaju nie będzie przenoszone wprost prowadzi do ograniczenia konkurencji postępowania

- określenie niczym nie uzasadnionych nadmiernych funkcji diagnostycznych systemu wizualnego lub dźwiękowego oraz funkcji BIOS charakterystycznych dla rozwiązania wskazanych firm, które nie mogą mieć odzwierciedlenia w realnych potrzebach Zamawiającego, ponieważ z doświadczenia życiowego wynika, iż funkcje te mogą być nigdy nie użyte przez Zamawiającego

- określenie niczym nie uzasadnionego nadmiernego odchylania ekranu, wykraczającego powyżej rekomendacji prawnych co do odchylania ekranu monitorów ekranowych na stanowiskach komputerowych powoduje nadmierne ograniczenie w oderwaniu od realnych potrzeb Zamawiającego.

SUNTAR sp. z o.o.
Prezes Zarządu
[Podpis]

Narzucenie wskazanych w zarzutach, zupełnie nieuzasadnionych potrzebami Zamawiającego parametrów, zdaniem Odwołującego jest celowym ograniczeniem konkurencji postępowania i nie wynika z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Uwzględnienie zmian, jakich domaga się Odwołujący w niniejszym odwołaniu jest zmianą nieistotną z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, a doprowadzi do dopuszczenia znacznie większej ilości potencjalnych wykonawców mogących złożyć ofertę z realną szansą na wygraną.

Zamawiający, co należy podkreślić, w żaden sposób nie wykazał a nawet nie wyjaśnił z jakich powodów zdecydował się na taki opis przedmiotu zamówienia oraz postawienie wymagań które jak udowodniono powyżej służą tylko i wyłącznie ograniczeniu uczciwej konkurencji w postępowaniu

Pamiętać przy tym należy, że przy rozpatrywaniu zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy brać pod uwagę nie tylko sytuację wykonawców, ale również producentów, którzy nie zawsze są wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 PZP. – „przepisy nie pozwalają bowiem tylko na taki opis przedmiotu zamówienia, który w sposób nieuprawniony ograniczy krąg wykonawców zdolnych zrealizować zamówienia, ale także w taki sposób, który bez uzasadnionego powodu wyeliminuje wielu producentów, chociaż krąg wykonawców może być stosunkowo szeroki” (Prawo Zamówień Publicznych, J. Pieróg, Warszawa 2013).

Reasumując należy podkreślić, co wykazano powyżej, że w stosunku do wskazanych parametrów, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia naruszając wskazane powyżej dyspozycje ustawy PZP. **Określanie parametrów w oderwaniu od potrzeb Zamawiającego, zdaniem Odwołującego jest celowym ograniczeniem konkurencyjności postępowania i nie wynika z faktycznych potrzeb Zamawiającego.**

Z uwagi na powyższe proponowane przez Odwołującego zmiany w SIWZ pozwolą znaczenie rozszerzyć krąg producentów i dystrybutorów zainteresowanych udziałem w przedmiotowym Postępowaniu.

Poszczególne postanowienia SIWZ jedynie z pozoru dopuszczają możliwość konkurencji różnych producentów, jednak czytane jako całość eliminują konkurencję w zakresie kwestionowanym przez Odwołującego się w ramach przedmiotowego postępowania, co z kolei w sposób bezsporny narusza art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 p.z.p.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie w swych orzeczeniach podkreślało, że Zamawiający musi potrafić każdorazowo wykazać swoje uzasadnione potrzeby, jeśli nie w ramach postanowień SIWZ to w toku weryfikacji np. podczas rozpatrywania wniesionego odwołania. Należy przywołać za orzecznictwem: "Izba wielokrotnie wskazywała w orzecznictwie, (...) na kwestie: "uzasadnionych potrzeb Zamawiającego" (przykładowo wyrok KIO z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt: KIO 1307/11, tudzież wyrok KIO z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt: KIO 1360/12), czy też "obiektywny okoliczności" (za wyrokiem z dnia 8 lipca 2011 r., sygn. akt: 1344/11). Podobnie, w uchwale KIO z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt: KIO/KD 80/12.

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
[Podpis]
Zbigniew Cień

W rozpatrywanej sprawie kwestionowane zapisy SIWZ jak również kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty nie są usprawiedliwione ani obiektywnymi ani uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego stąd też wniesienie niniejszego odwołania było konieczne i zasadne, dlatego wnoszę o jego uwzględnienie w całości.

Za Odwołującego:

SUNTAR Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Cich

.....
Zbigniew Cich - Prezes Zarządu

Załączniki do odwołania:

- 1/ Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Odwołującego
- 2/ Potwierdzenie doręczenia kopii Odwołania Zamawiającemu
- 3/ Dowód uiszczenia wpisu od odwołania

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 01.03.2017 godz. 09:30:53
Numer KRS: 0000095868

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		01.03.2002	
Osoba wpisana	Numer wpisu	Data dokonania wpisu	15.02.2017
Siedziba sąd		KRS: 0011 NS-REJ:KRS:351417:69	
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAJOWYCH SPOŁECZNOŚCI W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO			

Dział 1

1. Oznaczenie kraju powstania		SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
2. Numer rejestrowy	REGON: 858228583, NIP: 8731003981		
3. Forma, rodzaj spółki	SUNTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
4. Dane o właściwej rejestracji	RUB 661 SĄD REJONOWY W TARNOBIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY		
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i, jeżeli prowadził na podstawie umowy spółki cywilnej	N.E.		
6. Czy podmiot posiada status przedsiębiorcy publicznego?	-		

1. Siedziba		Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
2. Adres		Kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. TARNÓW, gmina M. TARNÓW, miejsc. TARNÓW ul. BOHA ŻELEŃSKIEGO, nr 5B, lok. - , miejsc. TARNÓW, kod 33-130, poczta TARNÓW, kraj POLSKA	
3. Dane przy dokonaniu wpisu	-		
4. Dane przy aktualizacji wpisu	-		

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
---------------------------------	--

1. Informacja o zakresie lub zakresie umowy / spółki		08.11.1994 R.- KAMC. NOT. W TARNOBIE, UL. BERNARDYŃSKA 13, MGR GRZYMA DERUŁA, REP. A 2605/94 ZPEKANY: 26.09.2001 R.- KAMC. NOT. W TARNOBIE, UL. TARGOWA 13, MER JAWEL STUDZIŃSKI, REP. A 6371/2001, PRASZKOWSKI: 789.11.13.14.	
--	--	--	--

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	
NIEODRZĄDKOWY	
2. Dostawienie planu finansowego na honorarium / (osobisty) / przeliczeniowy do spółki	
NIEPISZA LICZBE UDZIAŁÓW	
3. Czy spółka ma być	

4. Czy spółka przynosi utracenie lub częściowe utracenie aktywności lub wycofanie udziałów w dochodach lub majątku spółki nie wypłacających i akcji?	

5. Czy obokotulacz ma prawo do udziału w zyskach	

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
1. Liczebność / Nazwa lub imię	CIICH
2. Liczebność	ZEGNIEM
3. Numer PESEL/REGON	59032601953
4. Numer NIS	*****
5. Liczebność przez wpłaconą udziały	SI UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ: 25.600 ZŁ
6. Czy posiada udziały w innych spółkach	N.E.
7. Liczebność / Nazwa lub imię	CIICH
8. Liczebność	MAJGORZATA
9. Numer PESEL/REGON	59081603557
10. Numer NIS	*****
11. Liczebność przez wpłaconą udziały	SI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
12. Czy posiada udziały w innych spółkach	N.E.

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wykazanie kapitału zakładowego	50.000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	

Brak wpisów
Brak wpisów
Brak wpisów
Brak wpisów
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sytuacja reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OSWAJDZENIA WOLII W KENCU SPOŁECI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNOOSOBOWO.
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1. Imię i nazwisko / Nazwa i.6. Firma	CEH
2. Siedziba	ZKUNEW
3. Numer PESEL/REGON	99110601453
4. Numer NIS	****
5. Rubryka w opisie reprezentacji	PRZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład organu została zamieszana w czynnościach	NE
7. Data do której została zamieszana	—

Brak wpisów
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1. Przedmiot prowadzący działalność gospodarczą	—
2. Przedmiot prowadzący działalność	72.1., DOPASZCZYNIA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SUNTAR sp. z o.o.
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Cich

72.2., DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
72.3., PRZETWARTASIE DANYCH
72.4., DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
72.5., KONSERWACJA I NAPRAWA KASPERN BUDOWYCH, KSTERNOMYCH I LUKRYCZYCH
72.6., PODSTAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
51.4., SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKULÓW UŻYWKOWYCH I DOMOWEGO I OSOBISTEGO
52.4., PODSTAWA SPRZEDAŻ DETALICZNA KONYCH TOMARÓW PRONADZONA W WYSPCJALIZOWANYCH SULEKACH
52.5., SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKULÓW UŻYWKOWYCH PRONADZONA W SREPKACH
52.6., HANDEL DETALICZNY POZA SIECĄ SPLEPKONĄ
52.7., WAPAKAWA ARTYKULÓW UŻYWKOWYCH OSOBISTEGO I DOMOWEGO
74.,... PODSTAWA USLUGI ZWIĄZANE Z PRONADZKEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARZCZĄ

Rubryka 2 - Wzmianki o zdołnionych dokumentach			
1. Rodzaj dokumentu	Wzrosty w formie pisemnej	Za okres od do	01.01.2003-31.12.2003
2. Wzrosty w formie pisemnej	01.03.2005	01.01.2003-31.12.2003	
3. Wzrosty w formie pisemnej	01.03.2005	01.01.2004-31.12.2004	
4. Wzrosty w formie pisemnej	17.03.2006	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
5. Wzrosty w formie pisemnej	05.05.2008	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
6. Wzrosty w formie pisemnej	05.02.2009	01.01.2007-31.12.2007	
7. Wzrosty w formie pisemnej	28.04.2011	01.01.2010 - 31.12.2010 R.	
8. Wzrosty w formie pisemnej	14.03.2013	01.01.2014-31.12.2011	
9. Wzrosty w formie pisemnej	13.05.2014	00-01.01.2012 DO 31.12.2012	
10. Wzrosty w formie pisemnej	18.03.2015	00-01.01.2013 DO 31.12.2013	
11. Wzrosty w formie pisemnej	11.01.2016	00-01.01.2014 DO 31.12.2014	
12. Wzrosty w formie pisemnej	17.01.2017	00-01.01.2015 DO 31.12.2015	
13. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2003-31.12.2003	
14. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2004-31.12.2004	
15. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
16. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
17. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2007-31.12.2007	
18. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2008 - 31.12.2008 R.; 01.01.2009 - 31.12.2009 R.;	
19. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2010 - 31.12.2010 R.	
20. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2011-31.12.2011	
21. Wzrosty w formie pisemnej	*****	00-01.01.2012 DO 31.12.2012	
22. Wzrosty w formie pisemnej	*****	00-01.01.2013 DO 31.12.2013	
23. Wzrosty w formie pisemnej	*****	00-01.01.2014 DO 31.12.2014	
24. Wzrosty w formie pisemnej	*****	00-01.01.2015 DO 31.12.2015	
25. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2003-31.12.2003	
26. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2004-31.12.2004	
27. Wzrosty w formie pisemnej	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	

Identyfikator wydziału: RP958081472017030109353

Strona 5 z 7

5	*****	01.01.2007-31.12.2007
6	*****	01.01.2008-31.12.2008 R.; 01.01.2009-31.12.2009 R.;
7	*****	01.01.2010-31.12.2010 R.
8	*****	01.01.2011-31.12.2011
9	*****	00.01.01.2012 DO 31.12.2012
10	*****	00.01.01.2013 DO 31.12.2013
11	*****	00.01.01.2014 DO 31.12.2014
12	*****	00.01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przesłanki odpowiedzialności zarządcy organizacji polityki publicznej
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
31.12.2003
Lubasi karczy pierwszy rok obrotowy
na który należy obliczyć sprawozdanie
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrykcyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrykcyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Identyfikator wydziału: RP958081472017030109353

Strona 6 z 7

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub umieszczeniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Inni dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów


Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu restrykcyjnym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu odpowiedzialności gospodarczej
Brak wpisów

SUNTAR sp. z o.o.
Biuro Zarządu
ul.
... ..




Strona 7 z 7

Identyfikator wydruku: 22955884-1420170301093353

Data sporządzenia wydruku: 01.03.2017

Adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://krs.ms.gov.pl>


Prezident Zarządu
mgr inż. Zbigniew Cich



Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES²⁴

Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela	SUNTAR SP Z O O	Adres właściciela	ul. DŹWIŃ ZŁOTY 33-100 TARNÓW
Rachunek właściciela	67 1240 1910 1111 0000 0898 1192		

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa	Urząd Zamówień Publicznych	Adres	ul. Postępu 17 02-676 Warszawa
Rachunek	60 1010 1010 0081 3622 3100 0000		

Szczegóły operacji

Data waluty	11.08.2017
Data księgowania	11.08.2017
Kwota	-15 000,00 PLN
Tytuł operacji	Wpła od odwołania przeciw Sądowi Ap elacyjnemu w Poznaniu nr. sprawy ZP- 373-02/17-część nr.1 i 2 Zakup komp utarów i monitorów dla sądów apel.
Typ operacji	Obciążenie
Kod operacji	7750
Opis kodu operacji	PRZELEW INTERNET M/B
Sygnatura	NONREF
Referencje banku	0850811608600756

11.08.2017 10:05

SUNTAR sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Marcin Dąbrowski

Data wystawienia 11.08.2017 08:50

Strona 1/1

Wzrostle z zmian rachunkowo-technicznych, nie posiada numeru rachunku (RACH) oraz kodu (KOD)

Numer (NAN) tego rachunku: 67 1240 1910 1111 0000 0898 1192, kod (KOD) Banku Pekao S.A. 980391 PW

Bank Pekao S.A. Kasa Pekao Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurajska 5, 00-907 Warszawa, zarejestrowany pod numerem KRS: 0000056143, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525 30 04 84 i wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 000 złotych, według stanu na dzień 29 grudnia 2012 r. Siedziba zarządczo w Banku Pekao S.A. (ul. Chałubińskiego 10, Warszawa) zgodnie z przepisami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG)

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.