



SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 22 sierpnia 2017 r.

ZP-373-02/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej*.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W wyniku odpowiedzi na odwołanie Zamawiający dokonuje zmiany kryteriów oceny ofert:

Część 1 – Komputer typ 1.

Pkt. 13.2 SIWZ:

Jest:

TABELA KRYTERIÓW	
Nazwa kryterium	Waga w %
Cena oferty	60 %
Przedłużony okres gwarancji	10 %
Pojemność zainstalowanego dysku SSD	10 %
Możliwość rozbudowy maksymalnej pamięci RAM	10 %
Zainstalowana pamięć RAM	10 %

Powinno być:

TABELA KRYTERIÓW	
Nazwa kryterium	Waga w %
Cena oferty	60 %
Przedłużony okres gwarancji	10 %
Pojemność zainstalowanego dysku SSD	10%
Możliwość rozbudowy maksymalnej pamięci RAM	2 %
Zainstalowana pamięć RAM	5%
Obudowa beznarzędziowa	3%
Dysk beznarzędziowy	3%
Złącza USB	2%
Ilość gniazd PCI	5%

Jest:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 10 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:

- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB – 0 pkt,
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - 10 pkt,

Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM zaoferowanego komputera

UWAGA:

Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci RAM

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{RRAM} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{10} \times 100 \times 10\%$$

Powinno być:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:

- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB – 0 pkt,
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - 2 pkt,

Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM zaoferowanego komputera

UWAGA:

Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci RAM

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{RRAM} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{\text{2}} \times 100 \times 2\%$$

2

Jest:

Kryterium: Zainstalowana pamięć RAM (ZRAM): W tym kryterium oferta może uzyskać do 10 punktów procentowych

W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy pojemności zainstalowanej pamięci RAM przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:

- zainstalowana pamięć RAM 4 GB - 0 pkt
- zainstalowana pamięć RAM 8 GB i więcej - 10 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien podać pojemność zainstalowanej pamięci RAM zaoferowanego komputera

UWAGA:

Podanie pojemności zainstalowanej pamięci RAM mniejszej niż 4 GB lub brak podania pojemności zainstalowanej pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Zainstalowana pamięć RAM.

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{ZRAM} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{\text{10}} \times 100 \times 10\%$$

Powinno być:

Kryterium: Zainstalowana pamięć RAM (ZRAM): W tym kryterium oferta może uzyskać do 5 punktów procentowych

W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy pojemności zainstalowanej pamięci RAM przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:

- zainstalowana pamięć RAM 4 GB - 0 pkt
- zainstalowana pamięć RAM 8 GB i więcej - 5 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien podać pojemność zainstalowanej pamięci RAM zaoferowanego komputera

UWAGA:

Podanie pojemności zainstalowanej pamięci RAM mniejszej niż 4 GB lub brak podania pojemności zainstalowanej pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować

odrzuconiem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Zainstalowana pamięć RAM.

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{ZRAM} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{5} \times 100 \times 5\%$$

Zamawiający dodaje:

Kryterium: Obudowa beznarzędziowa (OB): W tym kryterium oferta może uzyskać do 3 punktów procentowych

W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy zaoferowanego rodzaju obudowy przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:

- obudowa, w której do otwarcia będą wykorzystane przynajmniej: narzędzia, wkręty, śruby motylkowe, śruby moletowe - 0 pkt
- obudowa beznarzędziowa, w której do otwarcia nie będą wykorzystane narzędzia, wkręty, śruby motylkowe, śruby moletowe, - 3 pkt

UWAGA:

Brak podania w ofercie informacji o rodzaju obudowy przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuconiem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Obudowa beznarzędziowa

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{OB} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{3} \times 100 \times 3\%$$

Kryterium: Dysk beznarzędziowy (DB): W tym kryterium oferta może uzyskać do 3 punktów procentowych

W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy zaoferowanego rodzaju sposobu montażu i demontażu dysku twardego przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:

- dysk twardey do którego montażu są wykorzystane narzędzia, wkręty, śruby motylkowe, śruby moletowe lub jest przykręcany do obudowy lub kasety za pomocą jakichkolwiek wkrętów, śrub czy nakrętek w tym śrub moletowych, motylkowych - 0 pkt
- dysk twardey, którego demontaż nie wymaga użycia narzędzi lub odkręcania jakichkolwiek śrub czy nakrętek - 3 pkt

UWAGA:

Brak podania w ofercie informacji o rodzaju montażu dysku przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Dysk beznarzędziowy

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$DB = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{3} \times 100 \times 3\%$$

Kryterium: Ilość gniazd USB (USB): W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych

W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy ilości wbudowanych portów USB przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:

- wbudowanych min. 6x portów USB, z czego min.4 z tyłu obudowy komputera i min. 2 z przodu obudowy komputera, z ogólnej liczby gniazd minimum 4 gniazda USB 3.0 - 0 pkt
- wbudowanych min. 8 portów USB z czego min. po 4 z tyłu i przodu obudowy komputera, z ogólnej liczby gniazd minimum 4 gniazda USB 3.0 - 2 pkt

UWAGA:

Brak podania w ofercie informacji o ilości, rozmieszczeniu i rodzaju portów USB przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Ilość gniazd USB

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$USB = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{2} \times 100 \times 2\%$$

Kryterium: Ilość gniazd PCI-Express (PCI): W tym kryterium oferta może uzyskać do 5 punktów procentowych

W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy ilości gniazd PCI-Express przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:

- zainstalowane min.2 złącza PCI-Express w tym min 1 złącze PCI-Expressx16 Gen 3 - 0 pkt
- zainstalowane min 3 złącza PCI-Express i więcej w tym min 1 złącze PCI-Expressx16 Gen 3 - 5 pkt

UWAGA:

Brak podania w ofercie informacji o ilości gniazd PCI-Express przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium: Ilość gniazd PCI-Express.

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$PCI = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{5} \times 100 \times 5\%$$

Jest:

3. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 1:

$Ko = C + G + SSD + RRAM + ZRAM$ gdzie:

C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto”;

G - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Przedłużony okres gwarancji”;

SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD”

RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM”

ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM”

Ko - ilość punktów oferty badanej

Powinno być:

3. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 1:

$Ko = C + G + SSD + RRAM + ZRAM + OB + DB + USB + PCI$ gdzie:

C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto”;

G - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Przedłużony okres gwarancji”;

SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD”

RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM”

ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM”

OB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Obudowa beznarzędziowa”

DB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Dysk beznarzędziowy”

USB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Ilość gniazd USB”

PCI - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Ilość gniazd PCI-Express”

Część 2 – Komputer AllInOne typ 1

Jest:

TABELA KRYTERIÓW	
Nazwa kryterium	Waga w %
Cena oferty	60 %
Możliwość regulacji wysokości min 100mm	10 %
Pojemność zainstalowanego dysku SSD	10 %
Możliwość rozbudowy maksymalnej pamięci RAM	10 %
Zainstalowana pamięć RAM	10 %

Powinno być:

TABELA KRYTERIÓW	
Nazwa kryterium	Waga w %
Cena oferty	60 %
Możliwość regulacji wysokości min 100mm	10 %
Pojemność zainstalowanego dysku SSD	10 %
Możliwość rozbudowy maksymalnej pamięci RAM	2 %
Zainstalowana pamięć RAM	10 %
Regulacja kąta nachylenia	2%
BIOS – Wgląd w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów	2%
Bios – sekwencje bootowania (BSB)	2%
Test - LCD	2%

Jest:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 10 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:

- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB – 0 pkt,
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - 10 pkt,

Wykonawca w formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1 do SIWZ winien podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM zaoferowanego komputera.

UWAGA:

Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci RAM

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{RRAM} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{\text{-----}} \times 100 \times 10\%$$

Powinno być:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:

- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB – 0 pkt,
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - **2 pkt**,

Wykonawca w formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1 do SIWZ winien podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM zaoferowanego komputera.

UWAGA:

Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci RAM

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{RRAM} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{2} \times 100 \times 2\%$$

Zamawiający dodaje:

Kryterium: Regulacja kąta nachylenia (RKN)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość regulacji kąta nachylenia matrycy:

- w zakresie min -4 stopnie do przodu oraz min 20 stopni do tyłu – 0 pkt,
- w zakresie min -4 stopnie do przodu i więcej oraz min 25 stopni do tyłu i więcej - 2 pkt,

UWAGA:

Brak podania informacji o zakresie regulacji kąta nachylenia matrycy przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Regulacja kąta nachylenia

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{RKN} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{2} \times 100 \times 2\%$$

Kryterium: Bios – system zbierania logów (BLOG)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje funkcjonalność polegającą na wykonaniu z poziomu BIOS przedmiotu zamówienia możliwość wglądu w system zbierania logów z możliwością ich czyszczenia:

- brak możliwości wglądu w system logów z poziomu BIOS – 0 pkt,
- możliwość wglądu w system logów z poziomu BIOS - 2 pkt,

UWAGA:

Brak podania informacji o możliwości lub braku możliwości wglądu w system logów z poziomu BIOS przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Bios – System Zbierania Logów

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{BLOG} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{2} \times 100 \times 2\%$$

Kryterium: Bios – sekwencje bootowania (BSB)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje funkcjonalność polegającą na możliwości zdefiniowania w BIOS przedmiotu zamówienia trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii):

- brak możliwości zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS – 0 pkt,
- możliwość zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS - 2 pkt,

UWAGA:

Brak podania informacji o możliwości lub braku możliwości zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium: Bios – Sekwencje bootowania.

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$\text{BLOG} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{2} \times 100 \times 2\%$$

Kryterium: Test matrycy LCD (TLCD)

W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.

Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje w zintegrowanym systemie diagnostycznym przedmiotu zamówienia możliwość wykonywania testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych):

- Brak możliwości wykonywania testu matrycy przez zintegrowany system diagnostyczny – 0 pkt,

- Możliwość wykonywania testu matrycy przez zintegrowany system diagnostyczny
- 2 pkt,

UWAGA:

Brak podania informacji o możliwości lub braku możliwości wykonywania testu matrycy przez zintegrowany system diagnostyczny przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium: Test matrycy LCD

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

$$TLCD = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{2} \times 100 \times 2\%$$

Jest:

3. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 2:

$Ko = C + RW + SSD + RRAM + ZRAM$ gdzie:

C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto”;

RW - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość regulacji wysokości w zakresie min 100 mm”;

SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD”

RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM”

ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM”

Ko - ilość punktów oferty badanej.

Powinno być:

3. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 2:

$Ko = C + RW + SSD + RRAM + ZRAM + RKN + BLOG + BSB + TLCD$

gdzie:

C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto”;

RW - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość regulacji wysokości w zakresie min 100 mm”;

SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD”

RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM”

ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM”

RKN - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Regulacja kąta nachylenia”

BLOG - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Bios - system zbierania logów”

BSB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Bios - sekwencje bootowania”

TLCD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Test matrycy LCD”

Ko - ilość punktów oferty badanej.

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy oraz uaktualniony Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 11 września 2017 r. do godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 11 września 2017 r. o godz. 11:30.

Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego – pokój nr **400 (IV piętro)**.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w pkt. 10.17, 11.1, 11.4 poprzez zmianę daty z 07 września 2017 r. na 11 września 2017 r.

Kierownik
II Oddziału Informatycznego
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Marcin Piotrowicz

.....
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej