



Poznań, dnia 8 grudnia 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójkąte 21, 61- 693 Poznań

ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018
ZP-373-13/17 - w zakresie części 2.

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 7

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE NR 1 – poz. 159 część 1

Zamawiający wymaga kalkulatora biurowego z drukarką, z funkcją pierwiastka. Według naszej wiedzy uzyskanej od dostawców kalkulatory z drukarkami nie mają funkcji pierwiastka. Proszę o wykreślenie z opisu *pierwiastkowe* lub podanie przykładowego modelu jaki jest oczekiwany, posiadający tę funkcję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 159 część 2 **zmienia SIWZ poprzez wykreślenie funkcji pierwiastka w opisie przedmiotu zamówienia.**

PYTANIE NR 2 – poz. 167 część 1

Zamawiający wymagał *Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m (biała)*. Dostępne na rynku taśmy dwustronne w ofertach producentów są w kolorze **transparentnym**. Taśmy te wykonane są z przezroczystej dwustronnej bibułki oraz kleju kauczukowego, jednostronnie zabezpieczone białym papierowym paskiem. Czy takiej taśmy oczekuje Zamawiający?
Prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 167 część 2 – dopuszcza taśmę klejącą dwustronną 50 mm x 5 m w kolorze transparentnym.

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 2

Wyjaśnienia, SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

KIEROWNIK
Szekcji ds. zamówień publicznych
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 2

Data

Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy

1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaofferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.

3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62 70, 71,) należy zaofferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.

4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu			Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 4x8)
				nazwa handlowa	symbol lub model producenta lub importera/ dystrybutora	producent lub importer/ dystrybutor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba porządkowa produktu	Nazwa przedmiotu zamówienia	Kolor przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość				
1	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony, lub sztyt po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	szt.		798				
2	Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub sztyt po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	szt.		752				
3	Brulion A4/96 k. kratka, sztyt, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60-70g/m2.	szt.		876				
4	Brulion, A5/96 k. kratka, sztyt, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.	szt.		899				
5	Skorowidz A4/96 k, sztyt, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka	szt.		122				
6	Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana	szt.		1039				
7	Zeszyt A5/96k, kratka, margines, miękka oprawa laminowana lub lakierowana	szt.		1271				
8	Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton 350g/m2	1. kolor czarny	szt.	918				
		2. kolor czerwony	szt.	903				
		3. kolor niebieski	szt.	856				
		4. kolor zielony	szt.	775				
9	Teczka ofertowa w formacie A4, 60 koszułek o dużej przeźroczystości, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, kolor czarny	szt.		170				
10	Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, karton jednostronnie białony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	szt.		3125				
11	Teczka przesłanowa z gumką, gramatura 390g/m2, gumki narożne w kolorze teckli lub czarne, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	1152				
		2. kolor czerwony	szt.	1116				
		3. kolor niebieski	szt.	1197				
		4. kolor zielony	szt.	1089				
12	Teczka A4 wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	szt.		1127				
13	Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, karton jednostronnie białony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	szt.		3209				
14	Teczka A4 PCV 2-ringowa na akta osobowe, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A,B,C, na grzbiecie kieszeń z wyjmowaną etykietą	szt.		127				
15	Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tektury co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	229				
		2. kolor czerwony	szt.	216				
		3. kolor niebieski	szt.	241				
		4. kolor zielony	szt.	211				
16	Teczka do podpisu A4, 20 przeładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP	szt.		135				
17	Teczka z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, tektura bezkwasowa o formacie 360mmx260mmx35mm, gramatura 300 g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, certyfikat ISO 9706	szt.		850				
18	Pojemnik na czasopisma pokryty PCV, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, kolor czarny	szt.		309				
19	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 zaczepy, wymienna etykieta do opisu	1. kolor czarny	szt.	85				
		2. kolor czerwony	szt.	34				
		3. kolor niebieski	szt.	19				
		4. kolor zielony	szt.	34				
		1. kolor czarny	szt.	730				

20	Segregator A4, koliste odlewy pokrywa folią polipropylenową, wykleja papierową, szerokość grzbienia 50mm, mechanizm szaligłowy z dociskiem, oznaczony metalowym etykietą, wymiary etykiety na grzbiecie	2. kolor czarny 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	str. str. str.	741 741 677				
21	Segregator A4, koliste odlewy pokrywa folią polipropylenową, wykleja papierową, szerokość grzbienia 70-80mm, mechanizm dwugłowy z dociskiem, wymiary metalowymi etykietą, wymiary etykiety na grzbiecie	1. kolor czarny 2. kolor czarny 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	str. str. str. str.	646 1250 1359 1255				
22	Stworzyć kartonowy A4 odczowy pusty 250g/m ² , karton jednostronnie biały		str.	1095				
23	Stworzyć kartonowy A4 z wagi 250g/m ² , karton jednostronnie biały, brzośniejszy na obłędzie		str.	730				
24	Stworzyć A4 z europerforacją PR, przebieg obłędzie przezroczysty, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umieszczony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor niebieski 3. kolor zielony 4. kolor zielony	str. str. str. str.	1234 790 1334 1329				
25	Stworzyć A4 z europerforacją PCV, przebieg obłędzie przezroczysty, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umieszczony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor niebieski 3. kolor czarny 4. kolor zielony	str. str. str. str.	2050 2348 2189				
26	Stworzyć kartonowy A4 białawy, 250g/m ² , gładki, karton jednostronnie biały	1. kolor czarny 2. kolor czarny 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	str. str. str. str.	1095 3365 4325 280				
27	Stworzyć PCV A4, przebieg obłędzie przezroczysty, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umieszczony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czarny 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	str. str. str. str.	1441 1422 1372 1237				
28	Stworzyć PCV A4, przebieg obłędzie przezroczysty, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umieszczony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czarny 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	str. str. str. str.	72 477 147				
29	Stworzyć PCV A4, przebieg obłędzie przezroczysty, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umieszczony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czarny 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	str. str. str. str.	1405 154				
30	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora A4 z szarego PR, multi-perforowane, w opakowaniu karton opiszowa		opak. (20 str.)	477				
31	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora A4 z kolorowymi indeksami, multi-perforowane, 20 kart, w opakowaniu karton opiszowa		opak. (20 str.)	147				
32	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora A4 z kolorowymi PR, multi-perforowane, w opakowaniu karton opiszowa		opak. (100 str.)	154				
33	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	1405				
34	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	154				
35	Karty białe w komplecie - 700str.		str.	3348				
36	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	486				
37	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		opak.	1405				
38	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		opak.	1405				
39	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		opak. (3 str.)	2842				
40	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	654				
41	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	1305				
42	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	2470				
43	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	5284				
44	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	654				
45	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	1305				
46	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	2470				
47	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	5284				
48	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	654				
49	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	1305				
50	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	2470				
51	Przebieg obłędzie przezroczysty do segregatora 1/8 A4, nie kolorowy, opak. 100str., 1 karton o gramaturze 100g/m ² (4-50g/m ²), 100 kart, 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm), 100 kartonów (4-7mm)		str.	5284				

A

52	Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część osmiokątną), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, metalowy wkład wielkopojemny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m.		szt.		4392						
53	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelem, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy I grubość końcówki.	1. kolor czarny	szt.		4065						
		2. kolor czerwony	szt.		3817						
		3. kolor niebieski	szt.		5576						
54	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy I grubość końcówki, kolor wkładu zielony		szt.		1411						
55	Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatycki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	1. kolor czarny	szt.		1544						
		2. kolor czerwony	szt.		1294						
		3. kolor niebieski	szt.		1575						
56	Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węgla woframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący: spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach	1. kolor czarny	szt.		677						
		2. kolor czerwony	szt.		296						
		3. kolor niebieski	szt.		2547						
		4. kolor zielony	szt.		49						
57	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m, kolor niebieski		szt.		3834						
58	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 53, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.	1. kolor czarny	szt.		1217						
		2. kolor niebieski	szt.		1900						
		3. kolor czerwony	szt.		1457						
59	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem, kolor zielony		szt.		338						
60	Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana skuwka	1. kolor niebieski	szt.		574						
		2. kolor czarny	szt.		2466						
		3. kolor czerwony	szt.		2177						
		4. kolor zielony	szt.		861						
61	Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m	1. kolor czarny	szt.		1008						
		2. kolor czerwony	szt.		424						
62	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1200m, końcówka okrągła o grubości 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu	1. kolor niebieski	szt.		669						
		2. kolor czarny	szt.		3670						
		3. kolor czerwony	szt.		2508						
63	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny		szt.		966						
64	Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.		opak.		51						
65	Zakreślacz, szerokość linii 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyczka	1. kolor pomarańczowy	szt.		1541						
		2. kolor różowy	szt.		1419						
		3. kolor zielony	szt.		1709						
		4. kolor żółty	szt.		2115						
66	Korektor biurowy w płynie, dobrze krążący, szybko schnący, korektor na bazie wody, bezzapachowy i odporny na światło, aplikator w formie gąbki równomiernie rozprzeczający płyn, nie pozostawiający grudek, pojemność 20 ml.		szt.		275						
67	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001		szt.		3707						
68	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 117x70mm (+/- 10mm), sucha		szt.		343						
69	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150x96mm (+/- 10mm), sucha		szt.		275						
70	Tusz do stempli gumowych 25-90ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie	1. kolor czarny	szt.		804						
		2. kolor czerwony	szt.		643						
		3. kolor fioletowy	szt.		1133						
		4. kolor niebieski	szt.		636						
71	Tusz olejowy do pieczętek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.	1. kolor czarny	szt.		205						
		2. kolor czerwony	szt.		195						
		3. kolor fioletowy	szt.		320						
		4. kolor niebieski	szt.		188						
72	Zszywacz zszywający jednorazowo 260 karteł, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przełącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 130 zszywek		szt.								
					76						

73	Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min. 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	1364
74	Zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie, na zszywki 10, wbudowany metalowy rozszywacz, głębokość zszywania 47-50mm, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	254
75	Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, obrotowe kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszywanie kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 56mm	szt.	41
76	Zszywki 23/10	opak. (1000 szt.)	434
77	Zszywki 23/17	opak. (1000 szt.)	228
78	Zszywki 23/6	opak. (1000 szt.)	58
79	Zszywki 23/8	opak. (1000 szt.)	84
80	Zszywki 24/10	opak. (1000 szt.)	138
81	Zszywki 24/6	opak. (1000 szt.)	14383
82	Zszywki 24/8	opak. (1000 szt.)	694
83	Zszywki 26/6	opak. (1000 szt.)	28
84	Zszywki mini 10	opak. (1000 szt.)	827
85	Zszywki 9/13	opak. (2500 szt.)	3
86	Zszywki 23/15 XL	opak. (1000 szt.)	338
87	Spinacz krzyżowy 70mm	opak. (12 szt.)	168
88	Spinacz krzyżowy 41mm	opak. (50 szt.)	185
89	Spinacz okrągły duży 50mm	opak. (100 szt.)	1682
90	Spinacz okrągły 28mm	opak. (100 szt.)	5250
91	Klips do papieru 25mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1939
92	Klips do papieru 32mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1843
93	Klips do papieru 51mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1340
94	Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	4537
95	Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zatrzask długość wąsa 85 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	1862
96	Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa od 36 mm do 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadłe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	2576
97	Nożycki biurowe 20-21cm, ostre wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	szt.	1111
98	Nici bawełniane do szycia akt., 1000 mb w roll	szt.	791
99	Sznurek jutowy, waga: 0,5 kg, długość 250 m (+/-20 m), kolor brązowy	szt.	424
100	Nici lniane nabyszczane, dratwa, białe, waga 10 dkg, długość 125 m (+/-5m), wytrzymałość(udźwig) min. 13,5 kg	szt.	376
101	Sznurek polipropylenowy, w szpulach o wadze 2 kg(+/-0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpula ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć	rolka	118
102	Igła do szycia dokumentów, długość 10 cm (+/-2mm), średnica 2mm (+/-0,2mm)	szt.	376
103	Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g	szt.	11442
104	Dziurkacz czterootworowy z regulowaną odległością dziurek od krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3	szt.	12
105	Dziurkacz dziurkujący jednorazowo do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, uchylany pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu	szt.	710
106	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/A4/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy	szt.	253
107	Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne podziałki zgodne z normami, podcięte brzożki ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie	szt.	597
108	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem	szt.	1046
109	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, wymiary min. 18mmx27m, opakowanie 8 rolek, wykonana z polipropylenu	opak. (8 szt.)	3938
110	Taśma samoprzylepna pakowa z klejem akrylowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa	szt.	6013
111	Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD – pojedyncza, o wymiarach 130x150mm +/- 10mm.	opak. (10 szt.)	6135
112	Koszulka na dokumenty A4 z boczną kłapką, z folii PP, grubość 100mic	opak. (10 szt.)	783
113	Koszulka A4 poszerzona, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek.	opak. (50 szt.)	522
114	Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana, grubość nie mniej niż 48mic.	opak. (100 szt.)	2245
115	Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej strony, wcięcie na palec	opak. (25 szt.)	527

116	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x110mm	szt.	591				
117	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x130mm	szt.	271				
118	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x260x110mm	szt.	365				
119	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x330x110mm	szt.	166				
120	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 450x320x110mm	szt.	251				
121	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 80mm, grubość 1,5mm, szerokość 1,5mm	kg	115				
122	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 160mm, grubość 1,3mm, szerokość 4mm	kg	447				
123	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubość 1,5mm, szerokość 2mm	kg	474				
124	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm	kg	426				
125	Grzbiet plastikowy do bindowania 10mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	18				
126	Grzbiet plastikowy do bindowania 14mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	12				
127	Grzbiet plastikowy do bindowania 25mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11				
128	Grzbiet plastikowy do bindowania 38mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11				
129	Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11				
130	Grzbiet wsuwany 12mm, kolor czarny	opak. (25 szt.)	18				
131	Grzbiet wsuwany 15mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	13				
132	Grzbiet wsuwany 9mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	12				
133	Płeńki, trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.	opak. (50 szt.)	225				
134	Magnezy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość: ok. 5 kartek A4 80g/m ² , średnica: 20 mm, mix kolorów, 10 sztuk w opakowaniu	opak. (10 szt.)	104				
135	Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x2x12mm, opaska ułatwiająca używanie	szt.	1446				
136	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	1024				
137	Szuflada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna na drugiej w pionie i pod skosem	szt.	915				
138	Przyborek na biurko, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencje, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłutna komora na długopisy	szt.	294				
139	Podkład na biurko przezroczysty, wymiar 500x700mm (+/- 60mm)	szt.	429				
140	Okladka do bindowania, A4, gramatura 250g/m ² , skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki	opak. (100 szt.)	64				
141	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 125x130x34	szt.	286				
142	Folia do bindowania A4 150mic, bezbarwna	opak. (100 szt.)	63				
143	Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r.	szt.	677				
144	Rolla termiczna do kalkulatorów, wymiary: 57mm x 30m, z białego papieru termoczułego o gramaturze min. 55g/m ² (+/- 5g/m ²), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone folią termokurczliwą	szt.	525				
145	Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 100 x 65 cm z papieru offsetowego min. 70g/m ²	szt.	45				
146	Ścierczki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in. LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt	tuba (100 szt.)	492				
147	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	szt.	159				
148	Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odlamywania stępionych części, blokada uniemożliwiająca ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm	szt.	98				
149	Ostrza łamane wymienne 18 mm, pasujące do poz. 148, opakowanie (10 szt.)	opak. (10 szt.)	64				
150	Podajnik do taśmy klejącej min 18 mm, obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 109	szt.	288				
151	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy, pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnezem - czarny	szt.	504				
152	Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	78				
153	Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x900 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	36				
154	Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych śladów na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml	szt.	674				

155	Podkładka z klipsem A4. Klips utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii, uszczelniona wkładem kartonowym, posiadająca surowy mechanizm zaciskowy.		szt.	175				
156	Fastykula; A4, dwa arkusze z grubej tekstury z otworami w pobliżu narożników i przewleconą tasiemką o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.		szt.	2343				
157	Holder - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wizytówki. Przezroczyste tworzywo typu pleksi zapewniające trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający wygodną kliszkę na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiary wewnętrzny 92x58 mm, zewnętrzny 92x59 mm.		szt.	692				
158	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Do zestawu dołączona rurka. Pojemność 600ml		szt.	267				
159	Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada funkcję mark up/mark down, konwersje walut, korektę ostatniej cyfry, obliczanie podatkowe TAX, obliczanie Deltaś, obliczanie marży, procentowe, licznik pozycji. Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wydruk dwukolorowy o szybkości 3,5 linii na sekundę.		szt.	17				
160	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartki i wyschnięciu staje się bezbarwny, idealny do klejenia papieru i fotografii.		szt.	825				
161	Klips do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny		opak. (12 szt.)	393				
162	Koszulka A5 groszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana		opak. (100 szt.)	127				
163	Pudło archiwalizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej tekstury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 390 x 200 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265.	Zgodnie z art. 26 ust 6 u	szt.	1215				
164	Pudło archiwalizacyjne duże wykonane z trójwarstwowej tekstury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 390 x 400 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265.	oświadczeń lub dokume	szt.	1315				
165	Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	1 pkt 1 i 3 tj. dokument	szt.	70				
166	Taśma bawełniana do zszywania akt szer. 5 mm; długość 100 m; biała	posiada oświadczenia lu	szt.	557				
167	Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m (biała).	pomocą bezpłatnych i oj	szt.	317				
168	Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna, min. 48 mm x 50 m.	publicznych w rozumien	szt.	1191				
169	Teczka wiązana bezkwasowa, klejona bezkwasowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m ² , wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm	podmiotów realizujących	szt.	1530				
170	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny	352).	szt.	511				
171	Zszywkł 23/20	Oświadczenia	opak. (1000 szt.)	18				
172	Zszywkł 23/24		opak. (1000 szt.)	18				
				RAZEM				

Czytelne podpisy osób
do reprezentowania wykonawcy