



Poznań, dnia 13 grudnia 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójkole 21, 61- 693 Poznań

ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018
ZP-373-13/17 - w zakresie części 2.

SPROSTOWANIE

**Zamawiający zamieszcza aktualny Formularz cenowy w zakresie części nr 2.
Bez zbędnych wpisów w kolumnie D w pozycjach 163-171.**

KIEROWNIK
Szekji ds. zamówień publicznych
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 2

Data

Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy

- Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.
- Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 70, 71,) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.
- Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu				
				nazwa handlowa	symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora	producent lub importer/dystrybutor	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 4x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba porządkowa produktu	Nazwa przedmiotu zamówienia	Kolor przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość				
1	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub sztyty po krótkim boku, okładka tylna z faktury, okładka przednia miękką, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka		szt.	758				
2	Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub sztyty po krótkim boku, okładka tylna z faktury, okładka przednia miękką, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka		szt.	752				
3	Brulion A4/96 k. kratka, sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60-70g/m2.		szt.	876				
4	Brulion, A5/96 k. kratka, sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.		szt.	899				
5	Skorowidz A4/96 k., sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka		szt.	122				
6	Zeszyt A4/96k, kratka, miękką oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1059				
7	Zeszyt A5/96k, kratka, margines, miękką oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1271				
8	Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton 850g/m2	1. kolor czarny	szt.	918				
		2. kolor czerwony	szt.	908				
		3. kolor niebieski	szt.	856				
		4. kolor zielony	szt.	775				
9	Teczka ofertowa w formacie A4, 60 koszyłek o dużej przeźroczystości, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, kolor czarny		szt.	170				
10	Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	3125				
		2. kolor czerwony	szt.	1152				
		3. kolor niebieski	szt.	1116				
		4. kolor zielony	szt.	1187				
11	Teczka przespanowa z gumką, gramatura 390g/m2, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	1089				
		2. kolor czerwony	szt.	1157				
		3. kolor niebieski	szt.	1187				
		4. kolor zielony	szt.	1089				
12	Teczka A4 wiązana, wykonana z faktury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m2, bezkwasowość pH min. 7.5, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	1127				
13	Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3209				
14	Teczka A4 PCV 2-ringowa na akta osobowa, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A,B,C, na grzbiecie kieszeń z wymiowaną etykietą		szt.	127				
15	Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość faktury co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	229				
		2. kolor czerwony	szt.	216				
		3. kolor niebieski	szt.	241				
		4. kolor zielony	szt.	211				
16	Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP		szt.	185				
17	Teczka z faktury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, faktura bezkwasowa o formacie 860mmx260mmx95mm, gramatura 300 g/m2, bezkwasowość pH min. 7.5, certyfikat ISO 9706		szt.	860				
18	Pojemnik na czasopiisma pokryty PCV, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, kolor czarny	1. kolor czarny	szt.	309				
		2. kolor czerwony	szt.	85				
19	Segregator A4, kolorowa okładka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 zaczepy, wymienna etykieta do opisu	1. kolor czarny	szt.	34				
		2. kolor czerwony	szt.	34				
		3. kolor niebieski	szt.	34				
		4. kolor zielony	szt.	34				
		1. kolor czarny	szt.	730				

20	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 50mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	2. kolor czerwony	szt.	781					
		3. kolor niebieski	szt.	741					
		4. kolor zielony	szt.	677					
		5. kolor żółty	szt.	574					
		1. kolor czarny	szt.	1446					
21	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	2. kolor czerwony	szt.	1250					
		3. kolor niebieski	szt.	1558					
		4. kolor zielony	szt.	1255					
		5. kolor żółty	szt.	1079					
		szt.	1585						
22	Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy pełny 250g/m ² , karton jednostronnie bielony		szt.	21815					
23	Skoroszyt kartonowy A4 z faldą pełny 250g/m ² , karton jednostronnie bielony		szt.	21815					
24	Skoroszyt kartonowy A4 z wąsami 250g/m ² , karton jednostronnie bielony, brak napisów na okładce		szt.	7390					
25	Skoroszyt A4 z europerforacją PP, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny	szt.	1234					
		2. kolor czerwony	szt.	790					
		3. kolor niebieski	szt.	1314					
		4. kolor zielony	szt.	1529					
		1. kolor czarny	szt.	2217					
26	Skoroszyt A4 z europerforacją PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	2. kolor czerwony	szt.	2090					
		3. kolor niebieski	szt.	2316					
		4. kolor zielony	szt.	2189					
		szt.	1095						
		1. kolor czarny	szt.	3963					
28	Skoroszyt PP A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	2. kolor czerwony	szt.	144					
		3. kolor niebieski	szt.	4325					
		4. kolor zielony	szt.	280					
		1. kolor czarny	szt.	1110					
		2. kolor czerwony	szt.	1422					
29	Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	3. kolor niebieski	szt.	1372					
		4. kolor zielony	szt.	1217					
		opak.		72					
		opak. (10 szt.)		477					
32	Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa		opak. (20 szt.)	147					
33	Przekładki do segregatora, 1/3 A4, mix kolorów, opak. 100szt., z kartonu o gramaturze min.180g/m ² (+/- 10g/m ²), rozmiar: 240mm(+/-5mm)x105mm		opak. (100 szt.)	134					
34	Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/- 2mm), 100k w blozku, kolor żółty		szt.	14056					
35	Kostka biurowa klejona 85x85mm (+/-2mm), biała, min. 300 karteczek w blozku, każdy bloczek pakowany osobno w folię.		szt.	3318					
36	Pojemnik na karteczki 85x85mm (+/-2mm), wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe karteczki w komplecie – 700szt.		szt.	438					
37	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43mm (+/-2mm), 4 kolory po 35 karteczek		opak.	4986					
38	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 25x43mm (+/-2mm), 50 karteczek w jednym kolorze		opak.	1663					
39	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 22/12mm, min. 700 metek na rolce		rolka	25					
40	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 26/12mm, min. 700 metek na rolce		rolka	297					
41	Bloczek samoprzylepny, 38x51mm (+/- 3mm), 100k w blozku, opakowanie zawiera 3 bloczki, kolor żółty		opak. (3 szt.)	7395					
42	Kalendarz ścienny trójdzielnny, 4-kolorowy zadruk		szt.	2642					
43	Bluwar A2/S2k z listwą ochronną, wymiar 415x565mm (+/- 20mm)		szt.	854					
44	Kalendarz książkowy A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skrowidz, mapy		szt.	1305					
45	Kalendarz na biurko, stojący-poziomy, wymiary 285x135mm (+/- 30mm), tydzień na stronie		szt.	2510					
46	Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacja i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.		szt.	3234					
47	Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm. Posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwyt. Ołówek wyposażony w system przyciskowy, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu.		szt.	637					
48	Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, Hi-Polymer, długość grafitu: 60mm, nie zawiera niebezpiecznych substancji, bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów		op. (12szt.)	999					
49	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski		szt.	2891					
50	Długopis z wodoodpornym, nieblaknącym tuszem- spełniającym normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach, nasadka i klips w kolorze tuszu, przezroczysta obudowa z ergonomicznym uchwytem, końcówka pisząca z kulką z węgla wolframu, silikonowa kulka zabezpieczająca przed wysychaniem, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, wymienne wkłady, oznaczenie producenta i długopisu na obudowie	1. kolor czarny	szt.	3036					
		2. kolor czerwony	szt.	2000					
		3. kolor niebieski	szt.	7263					
		4. kolor zielony	szt.	672					
51	Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do 1m, samoprzylepna podstawa utrzymująca długopis w pozycji pionowej, wymienny wkład w kolorze niebieskim		szt.	1605					

52	Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część osmiokątną), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niłowarową obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, metalowy wkład wielkopojemny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m.	szt.		4392					
53	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki.	1. kolor czarny	szt.	4065					
		2. kolor czerwony	szt.	3817					
		3. kolor niebieski	szt.	5576					
54	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony	szt.		1411					
55	Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatycki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	1. kolor czarny	szt.	1544					
		2. kolor czerwony	szt.	1294					
		3. kolor niebieski	szt.	1575					
56	Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący- spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach	1. kolor czarny	szt.	677					
		2. kolor czerwony	szt.	296					
		3. kolor niebieski	szt.	2547					
		4. kolor zielony	szt.	49					
57	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m, kolor niebieski	szt.		3834					
58	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 53, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.	1. kolor czarny	szt.	1217					
		2. kolor niebieski	szt.	1900					
		3. kolor czerwony	szt.	1457					
59	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem. kolor zielony	szt.		338					
60	Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana skuwka	1. kolor niebieski	szt.	574					
		2. kolor czarny	szt.	2466					
		3. kolor czerwony	szt.	2177					
		4. kolor zielony	szt.	861					
61	Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m	1. kolor czarny	szt.	1008					
		2. kolor czerwony	szt.	424					
62	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1200m, końcówka okrągła o grubości 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu	1. kolor niebieski	szt.	669					
		2. kolor czarny	szt.	3670					
		3. kolor czerwony	szt.	2508					
63	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny	szt.		966					
64	Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.	opak.		51					
65	Zakreślacz, szerokość linii 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyczka	1. kolor pomarańczowy	szt.	1541					
		2. kolor różowy	szt.	1419					
		3. kolor zielony	szt.	1709					
		4. kolor żółty	szt.	2115					
66	Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybko schnący, korektor na bazie wody, bezzapachowy i odporny na światło, aplikator w formie gąbki równomiernie rozprzodający płyn, nie pozostawiający grudek, pojemność 20 ml.	szt.		275					
67	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001	szt.		3707					
68	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 117x70mm (+/- 10mm), sucha	szt.		343					
69	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150x96mm (+/- 10mm), sucha	szt.		275					
70	Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie	1. kolor czarny	szt.	804					
		2. kolor czerwony	szt.	643					
		3. kolor fioletowy	szt.	1133					
		4. kolor niebieski	szt.	636					
71	Tusz olejowy do pieczętek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.	1. kolor czarny	szt.	205					
		2. kolor czerwony	szt.	195					
		3. kolor fioletowy	szt.	320					
		4. kolor niebieski	szt.	188					
72	Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartek, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przetacznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 130 zszywek	szt.		76					

73	Zszywacz zszywający jednostronnie do 30 kartek, żelazkowy zszywacz zszywający dwustronnie, żelazkowy, możliwość równoległego zszywania i pionowego. Nadstawy od 60 do 120 mm, bieżąca automatyczna Prędkość zszywania 2000/200/250, pomieszczenie 100 zszywań 24/6 lub 140 zszywań 26/6, w podstawie elementy zapobiegające przemieszczaniu papieru, na doładowanie zewnętrzne producenta, moduł i obsługiwany zszywak.	szt.	1384						
74	Zszywacz zszywający do 40 kartek, wycięcie, na styku 10, wbudowany metalowy zszywacz, głębokość zszywania 47-50mm, na obrotowe, oznaczenie producenta, moduł i obsługiwany zszywak.	szt.	254						
75	Zszywacz zszywający jednostronnie 120 kartek, system plastikowego zszywania, antypoślizgowa podstawa, obrotowe kontrole symulacji (ten kolorem) (niezależnie zszywań, blokada regulująca prędkość 1200 kartek papieru, zszywacz pojemnik w podstawie na 400 zszywań 23/15 N, pojemność magazynowa 120) zszywacz, głębokość wstawiania kartek do 55mm	szt.	43						
76	Zszywacz 23/10	opak. (1000 szt.)	43						
77	Zszywacz 23/17	opak. (1000 szt.)	228						
78	Zszywacz 23/6	opak. (1000 szt.)	58						
79	Zszywacz 23/6	opak. (1000 szt.)	84						
80	Zszywacz 24/10	opak. (1000 szt.)	138						
81	Zszywacz 24/6	opak. (1000 szt.)	138						
82	Zszywacz 24/6	opak. (1000 szt.)	694						
83	Zszywacz 26/6	opak. (1000 szt.)	28						
84	Zszywacz mini 10	opak. (1000 szt.)	627						
85	Zszywacz 9/15 N	opak. (1000 szt.)	3						
86	Zszywacz 23/15 N	opak. (1000 szt.)	338						
87	Splinez kartkowy 70mm	opak. (22 szt.)	168						
88	Splinez okrojony 41mm	opak. (50 szt.)	185						
89	Splinez okrojony 46mm	opak. (100 szt.)	189						
90	Splinez okrojony 46mm	opak. (12 szt.)	1499						
91	Klips do papieru 25mm, podany podgląd procesu, ekologiczny, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1683						
92	Klips do papieru 30mm, podany podgląd procesu, ekologiczny, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1683						
93	Klips do papieru 30mm, podany podgląd procesu, ekologiczny, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1683						
94	Klips archiwalizacyjny dwustronny, sposób zamknięcia, długość waga 100 mm, rozdzielanie wstęp 80 mm, wykonany z polipropylenu, 1000 sztuk, 1340	opak. (12 szt.)	1340						
95	Klips archiwalizacyjny dwustronny, sposób zamknięcia, długość waga 65 mm, rozdzielanie wstęp 80 mm, wykonany z polipropylenu, 1000 sztuk, 1862	opak. (100 szt.)	1862						
96	Klips archiwalizacyjny dwustronny, sposób zamknięcia, długość waga od 65 mm do 100 mm, rozdzielanie wstęp 80 mm, wykonany z polipropylenu, 1000 sztuk, 2576	opak. (100 szt.)	2576						
97	Klips do biurowej 20-24mm, szare, wykonany ze stali nierdzewnej, oznaczenie wyprodukowania ekologiczne	szt.	1111						
98	Wyrzynarka do papieru 20-24mm, szare, wykonany ze stali nierdzewnej, oznaczenie wyprodukowania ekologiczne	szt.	291						
99	Wyrzynarka do papieru 20-24mm, szare, wykonany ze stali nierdzewnej, oznaczenie wyprodukowania ekologiczne	szt.	424						
100	Wyrzynarka do papieru 20-24mm, szare, wykonany ze stali nierdzewnej, oznaczenie wyprodukowania ekologiczne	szt.	376						
101	Splinez polipropylenowy, w sposób 2 (8/4-20/5 N), długość 100mm, wycięty w 100 mm, wykonany z polipropylenu, 1000 sztuk, 118	opak. (100 szt.)	118						
102	103 do 30/30 okrojony, długość 10 cm (4-22mm), rozmiar 2mm (4-22mm)	szt.	118						
103	Klips do papieru 20-24mm, szare, wykonany ze stali nierdzewnej, oznaczenie wyprodukowania ekologiczne	szt.	1142						
104	Drukarka czarno-biała z regulowaną odległością drukarki od kartki papieru, jednostronnie, rozdzielanie do 30mm, bieżąca automatyczna, 1200 kartek, 12								
105	Drukarka kolorowa z regulowaną odległością drukarki od kartki papieru, jednostronnie, rozdzielanie do 30mm, bieżąca automatyczna, 1200 kartek, 710								
106	Drukarka kolorowa z regulowaną odległością drukarki od kartki papieru, jednostronnie, rozdzielanie do 30mm, bieżąca automatyczna, 1200 kartek, 253								
107	Układka 30cm, wykonana z przedzielnego tworzywa sztucznego o wyprofilowanej powierzchni, rozdzielanie do 30mm, bieżąca automatyczna, 1200 kartek, 597	szt.	597						
108	Temperatura mieszana pojedynczo, wykonana ze stali nierdzewnej, 1000 sztuk, 1046	szt.	1046						
109	Temperatura mieszana pojedynczo, wykonana ze stali nierdzewnej, 1000 sztuk, 3915	szt.	3915						
110	Temperatura mieszana pojedynczo, wykonana ze stali nierdzewnej, 1000 sztuk, 6015	szt.	6015						
111	Koszulka foliowa do sprężarki na płytę CD - polikarbon, o wymiarach 330x150mm 4-30mm, 733	opak. (20 szt.)	733						
112	Koszulka do doładowania, wymiary 220x80mm, 522	opak. (30 szt.)	522						
113	Koszulka do doładowania, wymiary 220x80mm, 522	opak. (30 szt.)	522						
114	Koszulka do doładowania, wymiary 220x80mm, 522	opak. (100 szt.)	2245						
115	Opaska do doładowania, wykonana ze stali nierdzewnej, 1000 sztuk, 527	opak. (25 szt.)	527						

116	Podło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x110mm	szt.	591
117	Podło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x130mm	szt.	271
118	Podło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x260x130mm	szt.	365
119	Podło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x330x110mm	szt.	166
120	Podło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 450x320x110mm	szt.	251
121	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 20mm, grubość 1,5mm, szerokość 1,5mm	kg	115
122	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 160mm, grubość 1,3mm, szerokość 4mm	kg	447
123	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubość 1,5mm, szerokość 2mm	kg	474
124	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm	kg	426
125	Grzbiet elastyczny do bindowania 10mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	18
126	Grzbiet elastyczny do bindowania 14mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	12
127	Grzbiet elastyczny do bindowania 25mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
128	Grzbiet elastyczny do bindowania 38mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
129	Grzbiet elastyczny do bindowania 53mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
130	Grzbiet wstawiany 12mm, kolor czarny	opak. (25 szt.)	14
131	Grzbiet wstawiany 15mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	15
132	Grzbiet wstawiany 9mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	12
133	Płeszk, trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie bezczelki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.	opak. (50 szt.)	235
134	Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość ok. 5 kartek A4 80g/m ² , średnica: 20 mm, mix kolorów, 10 sztuk w opakowaniu	opak. (10 szt.)	104
135	Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x2x12mm, opaska ułatwiająca używanie	szt.	1445
136	Rozdzielacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokady, do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	1024
137	Szufflady na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna na drugiej w pionie i pod skosem	szt.	905
138	Przyborek na biurko, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencje, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 5 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy	szt.	294
139	Podkład na biurko przezroczysty, wymiar 500x700mm (+/- 50mm)	szt.	429
140	Okladka do bindowania, A4, gramatura 250g/m ² , skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki	opak. (100 szt.)	54
141	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 175x130x24	szt.	286
142	Folia do bindowania A4 150mic, bezbarwna	opak. (100 szt.)	53
143	Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r.	szt.	677
144	Rolla termiczna do kalkulatorów, wymiary: 57mm x 30m, z białego papieru termicznego o gramaturze min. 55g/m ² (+/- 5g/m ²), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone folią termokurczliwą.	szt.	525
145	Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 100 x 65 cm z papieru offsetowego min. 70g/m ²	szt.	45
146	Ściereczki do czyszczenia ekranów, nasączona, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in. LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt.	tuba (100 szt.)	492
147	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	szt.	359
148	Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odlatywania stopionych części, blokada uniemożliwiająca ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm	szt.	98
149	Ostrza tamane wymienne 18 mm, pasujące do poz. 148, opakowanie (10 szt.)	opak. (10 szt.)	64
150	Podajnik do taśmy klejącej min 18 mm obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 109	szt.	288
151	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem czarny	szt.	504
152	Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinzaskach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	79
153	Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x900 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinzaskach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	26
154	Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml	szt.	674

155	Podkładka z klipsem A4. Klips utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii, przystwiona wkładami kartonowymi, posiadająca sprężysty mechanizm zaciskowy.		szt.	175					
156	Fastykuła, A4, dwa arkusze z grubiej tektury z otworami w pobliżu narożników i przewleconą tasiemką o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.		szt.	2343					
157	Holder - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wisytkówki. Przedmiotowe tworzywo typu pleksi zapewniająca trwałość Identyfikatora, zabezpiecza Identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający wygodną kieszonkę na kartę plastkową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiary: zewnętrzny 90x36 mm, wewnętrzny 92x59 mm.		szt.	692					
158	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Do zestawu dołączona rurka. Pojemność 600ml.		szt.	267					
159	Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilania z sieci. Kalkulator posiada funkcję marki, up/mark down, konwersje walut, korektę ostatniej cyfry, obliczanie podatkowe TAX, obliczanie Delta%, obliczenie marży, procentowa, licznik pozycji. Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymująca pamięć. Wydruk dyktandoowy o szerokości 3,5 linii na sekundę.		szt.	17					
160	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartkę i wciśnięciu złącza się bezbarwny, idealny do klejenia papieru i fotografik.		szt.	825					
161	Klipsy do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny		opak (12 szt.)	393					
162	Koszulka A5 groszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana		opak (100 szt.)	127					
163	Pudło archiwizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 290 x 200 i wymiarach wewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265.		szt.	1215					
164	Pudło archiwizacyjne duże wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 290 x 400 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 465.		szt.	1315					
165	Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropyrenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie		szt.	70					
166	Taśma bawełniana do zszywania akt szew 5 mm długość 100 m; biała		szt.	557					
167	Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m (biała).		szt.	317					
168	Taśma pakowa przezroczysta (nieprzeznaczona do druku) 48 mm x 50 m	przezroczysta	szt.	1191					
169	Teczka wiązana bezkwasowa, klejona bezkwasowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m2, wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm		szt.	1530					
170	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny		szt.	511					
171	Zszywki 23/20		opak (1000 szt.)	18					
172	Zszywki 23/24		opak (1000 szt.)	18					
RAZEM									

.....
Czytelne podpisy osób
do reprezentowania wykonawcy