



Poznań, dnia 11 grudnia 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójkole 21, 61- 693 Poznań

ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018
ZP-373-13/17 - w zakresie części 2.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 10

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE NR 1

Zamawiający odpowiadając na pytanie 14 (w dniu 29 listopada) podtrzymał opis przedmiotu zamówienia argumentując, że na rynku dostępne koszulki innych marek niż Donau w wymiarze 220 x 300 mm. Zapewne Zamawiający utwierdził się w takim przekonaniu na podstawie ogólnodostępnych źródeł – stron sklepów internetowych. Niestety źródła te często są nieaktualne lub wprowadzają w błąd. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia powinien korzystać tylko z informacji udostępnianych przez producentów. Ponieważ we wskazanym rozmiarze – 220 x 300 mm, dostępne są tylko koszulki marki Donau i taki opis utrudnia konkurencję i możliwość zaoferowania produktów innych producentów ponownie wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania koszulek w rozmiarze minimum 220 x 300 mm. Koszulki różniące się wymiarem o 3 lub 4 mm od podanego wymiaru przez Zamawiającego będą posiadały takie same właściwości funkcjonalne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza koszulki o wymiarze 220 x 300 mm (+ 4mm).

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 2.

Wyjaśnienia, zmiana SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

KIEROWNIK
Sekcji ds. zamówień publicznych
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Lorota Pewińska

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 2

Data

Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy

1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.

3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 55, 58, 60, 62, 70, 71,) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.

4. Komórki zaznaczone na zielono - Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostki miary | Ilość | Dane oferowanego artykułu | | | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol. 4x5) |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | nazwa handlowa | symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora | producent lub importer/dystrybutor | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| liczba porządkowa produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Kolor przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | | | | |
| 1 | Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub sztyły po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka | | szt. | 798 | | | | |
| 2 | Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub sztyły po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka | | szt. | 752 | | | | |
| 3 | Brulion A4/96 k. kratka, sztyły, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60-70g/m2. | | szt. | 876 | | | | |
| 4 | Brulion, A5/96 k. kratka, sztyły, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2. | | szt. | 889 | | | | |
| 5 | Skorowidz A4/96 k. sztyły, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka | | szt. | 122 | | | | |
| 6 | Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana | | szt. | 1038 | | | | |
| 7 | Zeszyt A5/96k, kratka, miękka, oprawa laminowana lub lakierowana | | szt. | 1271 | | | | |
| 8 | Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton 350g/m2 | 1. kolor czarny | szt. | 918 | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 903 | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 878 | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 773 | | | | |
| 9 | Teczka ofertowa w formacie A4, 60 koszułek o dużej przejrzystości, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, kolor czarny | | szt. | 170 | | | | |
| 10 | Teczka kartonowa A4 z gumką, 500g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem | | szt. | 3123 | | | | |
| 11 | Teczka przestrzenna z gumką, gramatura 390g/m2, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem | 1. kolor czarny | szt. | 1152 | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 1116 | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 1187 | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 1089 | | | | |
| 12 | Teczka A4 wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem | | szt. | 1127 | | | | |
| 13 | Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem | | szt. | 3209 | | | | |
| 14 | Teczka A4 PCV 2-ringowa na akta osobowe, szerokość grzbietu Zam, trzy przegródki A, B, C, na grzbiecie kieszeń z wymiowaną etykietą | | szt. | 127 | | | | |
| 15 | Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tektury co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem | 1. kolor czarny | szt. | 229 | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 216 | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 241 | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 211 | | | | |
| 16 | Teczka do podpisu A4, 20 przelotek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP | | szt. | 135 | | | | |
| 17 | Teczka z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, tektura bezkwasowa o formacie 360mmx260mmx35mm, gramatura 300g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, certyfikat ISO 9706 | | szt. | 860 | | | | |
| 18 | Pojemnik na czyszczenia pokryty PCV, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, kolor czarny | | szt. | 309 | | | | |
| 19 | Segregator A4, kolorowa okładka pokryta folią polipropylonową, wykładka papierowa, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 złączeniach, wymienna etykieta do opisu | 1. kolor czarny | szt. | 85 | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 84 | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 89 | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 84 | | | | |
| | | 1. kolor czarny | szt. | 730 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 20 | Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 50mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie | 2. kolor czerwony | szt. | 781 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 741 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 677 | | | | | |
| | | 5. kolor żółty | szt. | 574 | | | | | |
| | | 1. kolor czarny | szt. | 1446 | | | | | |
| 21 | Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie | 2. kolor czerwony | szt. | 1250 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 1558 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 1255 | | | | | |
| | | 5. kolor żółty | szt. | 1079 | | | | | |
| | | 1. kolor czarny | szt. | 1585 | | | | | |
| 22 | Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony | | szt. | 1585 | | | | | |
| 23 | Skoroszyt kartonowy A4 z fałdą pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony | | szt. | 21815 | | | | | |
| 24 | Skoroszyt kartonowy A4 z wąsami 250g/m2, karton jednostronnie bielony, brak napisów na okładce | | szt. | 7990 | | | | | |
| 25 | Skoroszyt A4 z europerforacją PP, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku | 1. kolor czarny | szt. | 1234 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 790 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 1314 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 1529 | | | | | |
| | | 1. kolor czarny | szt. | 2217 | | | | | |
| 26 | Skoroszyt A4 z europerforacją PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku | 2. kolor czerwony | szt. | 2090 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 2316 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 2189 | | | | | |
| | | 1. kolor czarny | szt. | 1095 | | | | | |
| 27 | Skoroszyt kartonowy A4 hakowy, 250g/m2, pełny, karton jednostronnie bielony | | szt. | 1095 | | | | | |
| 28 | Skoroszyt PP A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku | 1. kolor czarny | szt. | 3363 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 144 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 4325 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 280 | | | | | |
| 29 | Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku | 1. kolor czarny | szt. | 1110 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 1422 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 1372 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 1217 | | | | | |
| 30 | Przekładki alfabetyczne do segregatora A4 z starego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa | | opak. | 72 | | | | | |
| 31 | Przekładki kartonowe do segregatora A4 z kolorowymi indeksami, multiperforowane, 10 kart, w opakowaniu karta opisowa | | opak. (10 szt.) | 477 | | | | | |
| 32 | Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa | | opak. (20 szt.) | 147 | | | | | |
| 33 | Przekładki do segregatora, 1/3 A4, mix kolorów, opak. 100szt., z kartonu o gramaturze min.180g/m2 (+/-10g/m2), rozmiar: 240mm(+/-5mm)x105mm | | opak. (100 szt.) | 134 | | | | | |
| 34 | Błoczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/-2mm), 100k w bloczku, kolor żółty | | szt. | 14056 | | | | | |
| 35 | Kostka biurowa klejona 85x85mm (+/-2mm), biała, min. 300 karteczek w bloczku, każdy bloczek pakowany osobno w folię | | szt. | 3318 | | | | | |
| 36 | Pojemnik na karteczki 85x85mm (+/-2mm), wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe karteczki w komplecie – 700szt. | | szt. | 438 | | | | | |
| 37 | Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43mm (+/-2mm), 4 kolory po 35 karteczek | | opak. | 4986 | | | | | |
| 38 | Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 25x43mm (+/-2mm), 50 karteczek w jednym kolorze | | opak. | 1663 | | | | | |
| 39 | Metki do metkownicy 1-rzędowej, 22/12mm, min. 700 metek na rolce | | rolka | 25 | | | | | |
| 40 | Metki do metkownicy 1-rzędowej, 26/12mm, min. 700 metek na rolce | | rolka | 297 | | | | | |
| 41 | Błoczek samoprzylepny, 38x51mm (+/- 3mm), 100k w bloczku, opakowanie zawiera 3 bloczki, kolor żółty | | opak. (3 szt.) | 7395 | | | | | |
| 42 | Kalendarz ścienny trójdzielny, 4-kolorowy zadruk | | szt. | 2642 | | | | | |
| 43 | Bluwar A2/S2k z listwą ochronną, wymiar 415x565mm (+/- 20mm) | | szt. | 854 | | | | | |
| 44 | Kalendarz książkowy A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy | | szt. | 1305 | | | | | |
| 45 | Kalendarz na biurko, stojący-poziomy, wymiary 285x135mm (+/- 30mm), tydzień na stronie | | szt. | 2510 | | | | | |
| 46 | Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni. | | szt. | 3234 | | | | | |
| 47 | Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm, posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwył. Ołówek wyposażony w system przyciskowego, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu. | | szt. | 637 | | | | | |
| 48 | Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, HI-Polymer, długość grafitu: 60mm, nie zawiera niebezpiecznych substancji, bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów | | op. (12szt.) | 999 | | | | | |
| 49 | Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski | | szt. | 2891 | | | | | |
| 50 | Długopis z wodoodpornym, nieblaknącym tuszem- spełniającym normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów wkładów niezbędne do używania na dokumentach, nasadka i klips w kolorze tuszu, przezroczysta obudowa z ergonomicznym uchwytem, końcówka pisząca z kulka z węgla wolframu, silikonowa kulka zabezpieczająca przed wysychaniem, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, wymienne wkłady, oznaczenie producenta i długopisu na obudowie | 1. kolor czarny | szt. | 3036 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 2000 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 7263 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 672 | | | | | |
| 51 | Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do 1m, samoprzylepna podstawa utrzymująca długopis w pozycji pionowej, wymienny wkład w kolorze niebieskim | | szt. | 1605 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|------|--|--|--|--|--|
| 52 | Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klip, metalowy wkład wielkopojemny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m. | | szt. | 4392 | | | | | |
| 53 | Cienkopis kulkowy automatyczny, wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m, gumowy uchwyt, obudowa skrytowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla splekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki | 1. kolor czarny | szt. | 4065 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 3817 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 5579 | | | | | |
| 54 | Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa skrytowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla splekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony | | szt. | 1411 | | | | | |
| 55 | Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatykania przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 354, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips | 1. kolor czarny | szt. | 1544 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 1294 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 3575 | | | | | |
| 56 | Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węgla wolframu 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący- spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezgodne do używania na dokumentach | 1. kolor czarny | szt. | 677 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 296 | | | | | |
| | | 3. kolor niebieski | szt. | 2547 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 749 | | | | | |
| 57 | Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m, kolor niebieski | | szt. | 3834 | | | | | |
| 58 | Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 53, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem. | 1. kolor czarny | szt. | 1217 | | | | | |
| | | 2. kolor niebieski | szt. | 1500 | | | | | |
| | | 3. kolor czerwony | szt. | 1457 | | | | | |
| 59 | Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,55mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem, kolor zielony | | szt. | 398 | | | | | |
| 60 | Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana skuwka | 1. kolor niebieski | szt. | 574 | | | | | |
| | | 2. kolor czarny | szt. | 2456 | | | | | |
| | | 3. kolor czerwony | szt. | 2177 | | | | | |
| | | 4. kolor zielony | szt. | 861 | | | | | |
| 61 | Marker do opisywania płyt CD/DVD, nieczywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m | 1. kolor czarny | szt. | 1008 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 424 | | | | | |
| 62 | Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1200m, końcówka okrągła o grubości 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednokąwną intensywność koloru przez cały okres używania produktu | 1. kolor niebieski | szt. | 669 | | | | | |
| | | 2. kolor czarny | szt. | 3670 | | | | | |
| | | 3. kolor czerwony | szt. | 2508 | | | | | |
| 63 | Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,5mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednokąwną intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny | | szt. | 966 | | | | | |
| 64 | Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów. | | opak. | 51 | | | | | |
| 65 | Zakreślacz, szerokość linii 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyčka | 1. kolor pomarańczowy | szt. | 1541 | | | | | |
| | | 2. kolor różowy | szt. | 1419 | | | | | |
| | | 3. kolor zielony | szt. | 1709 | | | | | |
| | | 4. kolor żółty | szt. | 2115 | | | | | |
| 66 | Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybko schnący, korektor na bazie wody, bezzapachowy i odporny na światło, aplikator w formie gąbki równomiernie rozprowadzający płyn, nie pozostawiający śladów, pojemność 20 ml. | | szt. | 275 | | | | | |
| 67 | Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przedroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001 | | szt. | 3707 | | | | | |
| 68 | Poduszka do plecaków, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 117x70mm (+/- 10mm), sucha | | szt. | 343 | | | | | |
| 69 | Poduszka do plecaków, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150x86mm (+/- 10mm), sucha | | szt. | 275 | | | | | |
| 70 | Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie | 1. kolor czarny | szt. | 804 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 643 | | | | | |
| | | 3. kolor fioletowy | szt. | 1138 | | | | | |
| | | 4. kolor niebieski | szt. | 636 | | | | | |
| 71 | Tusz olejowy do plecaków metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu. | 1. kolor czarny | szt. | 205 | | | | | |
| | | 2. kolor czerwony | szt. | 195 | | | | | |
| | | 3. kolor fioletowy | szt. | 670 | | | | | |
| | | 4. kolor niebieski | szt. | 188 | | | | | |
| 72 | Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartek, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przelącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 130 zszywek | | szt. | | | | | | |
| | | | | 76 | | | | | |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------|
| 73 | Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieszczenie min. 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek | szt. | 1364 |
| 74 | Zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie, na zszywki 10, wbudowany metalowy rozszywacz, głębokość zszywania 47-50mm, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek | szt. | 254 |
| 75 | Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszywanie kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 56mm | szt. | 41 |
| 76 | Zszywki 23/10 | opak. (1000 szt.) | 434 |
| 77 | Zszywki 23/17 | opak. (1000 szt.) | 228 |
| 78 | Zszywki 23/6 | opak. (1000 szt.) | 58 |
| 79 | Zszywki 23/8 | opak. (1000 szt.) | 84 |
| 80 | Zszywki 24/10 | opak. (1000 szt.) | 138 |
| 81 | Zszywki 24/6 | opak. (1000 szt.) | 14383 |
| 82 | Zszywki 24/8 | opak. (1000 szt.) | 694 |
| 83 | Zszywki 26/6 | opak. (1000 szt.) | 28 |
| 84 | Zszywki mini 10 | opak. (1000 szt.) | 827 |
| 85 | Zszywki 9/13 | opak. (2500 szt.) | 3 |
| 86 | Zszywki 23/15 XL | opak. (1000 szt.) | 338 |
| 87 | Spinnacz krzyżowy 70mm | opak. (12 szt.) | 168 |
| 88 | Spinnacz krzyżowy 41mm | opak. (50 szt.) | 185 |
| 89 | Spinnacz okrągły duży 50mm | opak. (100 szt.) | 1682 |
| 90 | Spinnacz okrągły 28mm | opak. (100 szt.) | 5250 |
| 91 | Klips do papieru 25mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny | opak. (12 szt.) | 1939 |
| 92 | Klips do papieru 32mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny | opak. (12 szt.) | 1843 |
| 93 | Klips do papieru 51mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny | opak. (12 szt.) | 1340 |
| 94 | Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4 | opak. (100 szt.) | 4537 |
| 95 | Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zatrzask długość wąsa 85 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4 | opak. (100 szt.) | 1862 |
| 96 | Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa od 36 mm do 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadłe w stosunku do dłuższego boku kartki A4 | opak. (100 szt.) | 2576 |
| 97 | Nożyczki biurowe 20-21cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym | szt. | 1111 |
| 98 | Nici bawełniane do szycia akt., 1000 mb w roli | szt. | 791 |
| 99 | Sznurek jutowy, waga: 0,5 kg, długość: 250 m (+/-20 m), kolor brązowy | szt. | 424 |
| 100 | Nici lniane nabylszczone, dratwa, białe, waga 10 dek, długość 125 m (+/-5m), wytrzymałość (udźwig) min. 13,5 kg | szt. | 376 |
| 101 | Sznurek polipropylenowy, w szpulach o wadze 2 kg (+/-0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpula ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć | rolka | 118 |
| 102 | Igła do szycia dokumentów, długość 10 cm (+/-2mm), średnica 2mm (+/-0,2mm) | szt. | 376 |
| 103 | Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g | szt. | 11442 |
| 104 | Dziurkacz czterootworowy z regulowaną odległością dziurek od krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3 | szt. | 12 |
| 105 | Dziurkacz dziurkujący jednorazowo do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m ² , wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, Bx8x8, okienko do podglądu formatu, uchylany pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu | szt. | 710 |
| 106 | Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m ² , gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/A4/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy | szt. | 253 |
| 107 | Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, niecieralne podziałki zgodne z normami, podcięte brzogi ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie | szt. | 597 |
| 108 | Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem | szt. | 1046 |
| 109 | Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, wymiary min. 18mmx27m, opakowanie 8 rolek, wykonana z polipropylenu | opak. (8 szt.) | 3938 |
| 110 | Taśma samoprzylepna pakowa z klejem akrylowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa | szt. | 6013 |
| 111 | Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD – pojedyncza, o wymiarach 130x150mm +/- 10mm. | opak. (10 szt.) | 6135 |
| 112 | Koszulka na dokumenty A4 z boczną kłapką, z folii PP, grubość 100mic | opak. (10 szt.) | 783 |
| 113 | Koszulka A4 poszerzona, wymiary 220x300mm (+4 mm), wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek. | opak. (50 szt.) | 522 |
| 114 | Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość nie mniej niż 48mic. | opak. (100 szt.) | 2245 |
| 115 | Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej strony, wcięcie na palec | opak. (25 szt.) | 527 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------|
| 116 | Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x110mm | szk. | 591 |
| 117 | Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x130mm | szk. | 271 |
| 118 | Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x260x110mm | szk. | 365 |
| 119 | Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x330x110mm | szk. | 165 |
| 120 | Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z beżkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , beżkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 450x320x110mm | szk. | 251 |
| 121 | Gumka recepturka, połowa obwodu równa 80mm, grubość 1,5mm, szerokość 1,5mm | kg | 115 |
| 122 | Gumka recepturka, połowa obwodu równa 160mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm | kg | 447 |
| 123 | Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubość 1,5mm, szerokość 2mm | kg | 474 |
| 124 | Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm | kg | 426 |
| 125 | Grzbiet plastikowy do bindowania 16mm, kolor czarny | opak. (100 szt.) | 38 |
| 126 | Grzbiet plastikowy do bindowania 14mm, kolor czarny | opak. (100 szt.) | 32 |
| 127 | Grzbiet plastikowy do bindowania 25mm, kolor czarny | opak. (50 szt.) | 31 |
| 128 | Grzbiet plastikowy do bindowania 8mm, kolor czarny | opak. (50 szt.) | 31 |
| 129 | Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny | opak. (25 szt.) | 48 |
| 130 | Grzbiet wsuwany 12mm, kolor czarny | opak. (50 szt.) | 49 |
| 131 | Grzbiet wsuwany 15mm, kolor czarny | opak. (50 szt.) | 49 |
| 132 | Grzbiet wsuwany 9mm, kolor czarny | opak. (50 szt.) | 32 |
| 133 | Pinezki, trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczki, mix kolorów, opakowanie 50 szt. | opak. (50 szt.) | 225 |
| 134 | Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość: ok. 5 karteK A4 20g/m ² , średnica: 20 mm, mix kolorów, 10 sztuk w opakowaniu | opak. (10 szt.) | 104 |
| 135 | Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x22x12mm, opakka ułatwiająca używanie | szk. | 1446 |
| 136 | Rozsiewacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek | szk. | 1024 |
| 137 | Szafiada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna na drugiej w pionie i pod kątem | szk. | 915 |
| 138 | Przyborek na biurko, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencję, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy | szk. | 294 |
| 139 | Podkład na biurko przezroczysty, wymiar 500x700mm (+/- 60mm) | szk. | 429 |
| 140 | Okladka do bindowania, A4, gramatura 250g/m ² , skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki | opak. (100 szt.) | 64 |
| 141 | Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzenia i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczenia podatku, cofnięcie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 125x130x34 | szk. | 286 |
| 142 | Folia do bindowania A4 150mic, bezbarwna | opak. (100 szt.) | 63 |
| 143 | Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r. | szk. | 677 |
| 144 | Rolka termiczna do kalkulatorów, wymiary: 57mm x 80m, z białego papieru termicznego o gramaturze min. 55g/m ² (+/- 5g/m ²), papier przezroczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone folią termozaklepną | szk. | 525 |
| 145 | Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 100 x 65 cm z papieru offsetowego min. 70g/m ² | szk. | 45 |
| 146 | Ścierczki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów min LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt. | tuba (100 szt.) | 492 |
| 147 | Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej | szk. | 159 |
| 148 | Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm | szk. | 98 |
| 149 | Ostrza hamane wymiennie 18 mm, pasujące do noż 148, opakowanie (10 szt.) | opak. (10 szt.) | 64 |
| 150 | Podajnik do taśmy klejącej min 18 mm, obrotowy korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 109 | szk. | 288 |
| 151 | Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem - czarny | szk. | 504 |
| 152 | Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocejący. | szk. | 78 |
| 153 | Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x900 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocejący. | szk. | 36 |
| 154 | Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców, nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml | szk. | 674 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|-------------------|------|--|--|--|--|
| 155 | Podkładka z klipsem A4, klips utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości felii, usztywniona, widłodem kartonowym, posiadająca sprężyste mechanizmy zaciskowe. | szt. | 175 | | | | | |
| 156 | Fastyklus; A4, dwa arkusze z grubą teksturą z otworami w pobliżu narożników i przewleconą taśmą o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości. | szt. | 2343 | | | | | |
| 157 | Holder - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wizytówki. Przezroczyste tworzywo typu plexi zapewniające trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający wygodną przesłone na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiary wewnętrzny 90x56 mm, zewnętrzny 92x59 mm. | szt. | 692 | | | | | |
| 158 | Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Do zestawu dołączona rurka. Pojemność 600ml | szt. | 267 | | | | | |
| 159 | Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycji wyświetlacza i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada funkcje mark up/mark down, korektę walut, korektę o setnej części, obliczanie podatkowe TACA, obliczanie Delta%, obliczanie marży, procentowe, licznik pozycji. Dysponujący 2x metrową baterią podtrzymująca panel. Wydruk dwufaciszowy o szybkości 2,5 linii na sekundę. | szt. | 17 | | | | | |
| 160 | Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartki i w całości stałe się bezbarwny, idealny do klejenia paszuru i fotografii. | szt. | 825 | | | | | |
| 161 | Klips do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny | opak. (12 szt.) | 393 | | | | | |
| 162 | Koszulka A5 groszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana | opak. (100 szt.) | 127 | | | | | |
| 163 | Pudło archiwizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 210 x 290 x 200 i wymiarach wewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265. | Zgodnie z art. 26 ust 6 u | szt. | 1215 | | | | |
| 164 | Pudło archiwizacyjne duże wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 390 x 400 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 560 x 340 x 465. | oświadczeń lub dokume | szt. | 1315 | | | | |
| 165 | Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropyrenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwignowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie | 1 pkt 1 i 3 tj. dokument | szt. | 70 | | | | |
| 166 | Taśma bawełniana do zszywania akt (szer. 5 mm; długość 100 m); biała | posiada oświadczenia lu | szt. | 557 | | | | |
| 167 | Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m (biała). | pomocą bezpłatnych i o | szt. | 317 | | | | |
| 168 | Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna, min. 48 mm x 50 m. | publicznych w rozumien | szt. | 1191 | | | | |
| 169 | Teczka wiązana bezkwasowa, klejona bezkwasowym klejem, pH większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m ² , wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm | podmiotów realizujących | szt. | 1530 | | | | |
| 170 | Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny | 352). | szt. | 511 | | | | |
| 171 | Zszywki 23/20 | Oświadczenia | opak. (1000 szt.) | 18 | | | | |
| 172 | Zszywki 23/24 | opak. (1000 szt.) | 18 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | |

.....
Czytelne podpisy osób
do reprezentowania wykonawcy