



SĄD APELACYJNY  
W POZNANIU  
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZP-373-02/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej.*

### **WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 3**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **PYTANIE NR 1:**

##### **Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 1-Komputer Typ 1:**

Zamawiający w pkt. 7 tabeli, wymaga, aby wyposażenie multimedialne posiadało m.in. :  
„Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy oraz na tylnym panelu obudowy”  
Czy Zamawiający dopuści na panelu przednim : 1x port combo (słuchawki + mikrofon) oraz na panelu tylnym : 1 x audio out ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający dopuści na panelu przednim : 1x port combo (słuchawki + mikrofon) oraz na panelu tylnym : 1 x audio out. W przypadku zaoferowania portu combo należy dostarczyć przejściówkę/adapter do rozdziału toru mikrofonu i słuchawek.**

#### **PYTANIE NR 2:**

##### **Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 1-Komputer Typ 1:**

Zamawiający w pkt 10 tabeli wymaga, aby Wbudowane porty posiadały m.in. :  
„ min. 1 x DVI-D”

Czy Zamawiający dopuści zamiast portu DVI-D, port cyfrowy nowszej generacji HDMI lub przejściówkę HDMI - DVI-D?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia posiadającego port DVI-D oraz drugiego zamiennie HDMI lub DisplayPort, Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiennie gniazda DVI-D lub DVI-I i w takim zakresie zmienia ZAPISY SIWZ. Ponadto należy zauważyć, że Zamawiający nie zabronił doposażenia zaoferowanego przedmiotu zamówienia w dodatkową kartę graficzną, dzięki której będzie zrealizowany wymóg zawarty w SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 3:**

##### **Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 1-Komputer Typ 1:**

Zamawiający wymaga w pkt. 10 tabeli, aby Wbudowane porty posiadały m.in.:

„ Płyta główna wyposażona w :

min 3 złącza PCI Express w tym min. 1 złącze PCI-Express xl6 Gen 3 oraz min. 3 złącza SATA 3.0”

Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający 2 porty PCIe w tym 1x PCIexl6 oraz 1 x PCIe oraz 3 złącza SATA w tym 2 złącza SATA 3.0 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający dopuści komputer posiadający 2 porty PCIe w tym 1x PCIexl6 Gen3 oraz 1 x PCIe oraz 3 złącza SATA w tym co najmniej 2 złącza SATA 3.0. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający dodaje dodatkowe kryterium oceny ofert, i zaoferowanie**

**przedmiotu zamówienia wyposażonego w w min 3 złącza PCI-Express i więcej w tym min 1 złącze PCI-Express x 16 Gen 3 –będzie kryterium dodatkowo punktowanym (max. 5 pkt)**

**PYTANIE NR 4:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 1-Komputer Typ 1:**

Zamawiający wymaga w pkt. 11 tabeli, aby BIOS:

„Możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB

Czy Zamawiający dopuści komputer nie posiadający w/w funkcjonalności BIOS, ale posiadający możliwość ręcznego zdefiniowania portów USB pojedynczo zarówno w BIOS jak i pod systemem OS ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający informuje, że samodzielnie zmienił zapisy dotyczące BIOS.**

**PYTANIE NR 5:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 2-Komputer Ali In One Typ 1:**

Czy Zamawiający dopuści BIOS wymieniony w pkt.19 tabeli, nie posiadający poniższych funkcjonalności ?

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: stanie pracy wentylatora ?

- Możliwość wykonania z poziomu Bios: ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci masowej (na poziomie systemu operacyjnego), ustawienia hasła: przy update Biosu?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający zgadza się na zmiany zgłoszone przez Oferenta. W związku z powyższym zmienia SIWZ w tym zakresie.**

**PYTANIE NR 6:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 2-Komputer Ali In One Typ 1:**

Czy Zamawiający dopuści Zintegrowany System Diagnostyczny wymieniony w pkt.20 tabeli, nie posiadający poniższych funkcjonalności ?

System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:

- oznaczeniu PN,
- zainstalowanym dysku twardym: wersja oprogramowania układowego, prędkość obrotowa, obsługiwane standardy ATA
- zainstalowanym czytniku nośników optycznych: wersji oprogramowania układowego, obsługiwanych standardach

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający zgadza się na zmiany zgłoszone przez Oferenta. W związku z powyższym zmienia SIWZ w tym zakresie.**

**PYTANIE NR 7:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 3-Monitor Typ 2- do 21,5":**

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający wagę wraz z podstawą (bez opakowania) wynoszącą maksymalnie 5,5 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**PYTANIE NR 8:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 3-Monitor Typ 2- do 21,5":**

Czy Zamawiający dopuści głośniki w monitorze jako zewnętrzna listwa głośnikowa zintegrowana z monitorem pochodząca od tego samego producenta co monitor ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**PYTANIE NR 9:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 4-Monitor Typ 4- do 27":**

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający kontrast dynamiczny 2 000 000:1 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**PYTANIE NR 10:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 4-Monitor Typ 4- do 27":**

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający częstotliwość odświeżania pionowego przynajmniej 56 - 75 Hz ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**PYTANIE NR 11:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 4-Monitor Typ 4- do 27":**

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający pobór energii (nie więcej niż) 75W (pobór maksymalnie) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**PYTANIE NR 12:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 4-Monitor Typ 4- do 27":**

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający złącza: 1x DP (ver 1.2), 1x miniDP, 2x HDMI ver. 1.4 (MHL 2.0), 1 x DP out, wbudowany hub USB - co najmniej 2 porty wersja co najmniej 2.0 zamiast wymaganych w SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE NR 13:**

**Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2, Część 4-Monitor Typ 4- do 27":**

Czy Zamawiający dopuści głośniki w monitorze jako zewnętrzna listwa głośnikowa zintegrowana z monitorem pochodząca od tego samego producenta co monitor ?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## **Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ;**

Zmiany Opisu przedmiotu zamówienia:

### **Komputer**

1. Poz. 3 Wydajność obliczeniowa; zmieniony zostaje wynik punktowy testu CPU Mark na wartość min. 5400 pkt (na dzień 29-06-2017).
2. **Poz. 4 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera z zainstalowaną pamięcią RAM 8 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 5 pkt)**
3. Poz. 4 Pamięć operacyjna: dodano zapis **Zaoferowanie komputera wyposażonego możliwością rozbudowy pamięci RAM do 32 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 2 pkt).**
4. Poz. 5 Parametry pamięci masowej: dodano zapis **Zaoferowanie komputera wyposażonego w dysk SSD o pojemności 256 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)**
5. Poz. 6 Grafika : **Powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem co najmniej DirectX 12, dopuszcza się możliwość by pamięć karty graficznej była współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną; Obsługiwana rozdzielczość min FHD (1920x1080).**
6. **Poz. 8 Obudowa: suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych), nieprzekraczająca 820mm**
7. Poz. 8 Obudowa: usunięto Z obsługą kart PCI Express o niskim profilu wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25" zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5" wewnętrzne.
8. Poz. 8 Obudowa: dodano zapis **Zaoferowanie komputera wyposażonego w obudowę, w której do otwarcia nie będą wykorzystywane narzędzia, wkręty, śruby motylkowe, śruby moletowe - kryterium dodatkowo punktowane (max. 3 pkt).**
9. Poz. 8 Obudowa: dodano zapis **Zaoferowanie komputera, w którym do demontażu dysku twardego nie stosuje się narzędzi lub odkręcania jakichkolwiek śrub czy nakrętek (max. 3 pkt)**
10. Poz. 8 Obudowa: usunięto wymóg sygnalizowania przez wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami **awarii CMOS baterii.**
11. Poz. 10 Wbudowane porty: dodano zapis **Zaoferowanie komputera wyposażonego w min. 8 portów USB z czego min po 4 z tyłu i z przodu obudowy komputera, z ogólnej liczby gniazd minimum 4 gniazda USB 3.0 - kryterium dodatkowo punktowane (max. 2 pkt).**
12. Poz. 10 Wbudowane porty: dodano zapis **Zaoferowanie komputera wyposażonego w w min 3 złącza PCI-Express i więcej w tym min 1 złącze PCI-Express x 16 Gen 3 - kryterium dodatkowo punktowane (max. 5 pkt)**
13. Poz. 10 Wbudowane porty: wyposażenie dodatkowe zmodyfikowano zapis dotyczący klawiatury USB i myszy USB na: **Klawiatura USB QWERTY w układzie polski programisty, Mysz laserowa USB min. 800 dpi z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)**
14. Poz. 11 Bios: usunięto dotychczasowy opis systemu Bios.
15. Poz. 11 Bios dodano opis: **Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, -**

zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów, - kontroli sekwencji boot.

16. Poz. 13 Wirtualizacja: usunięto zapis o możliwości włączenia i wyłączenia sprzętowego wsparcia dla poszczególnych komponentów systemu.
17. Poz. 15 Warunki gwarancji: usunięto zapis, który zawarty jest z Pkt. 16 wsparcie producenta usunięto zapis - możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci internet,
18. Poz. 15 Warunki gwarancji: **usunięto zapis o możliwości przedłużenia gwarancji producenta do min 5 lat.**
19. Poz. 15 Warunki gwarancji: usunięto zapis, który odpowiada zapisowi z Pkt. 16 wsparcie producenta - **możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.**
20. Poz. 16 Wsparcie producenta: dodano zapis **Minimalna dostępność wsparcia technicznego 5 dni roboczych przez 8 godzin w tygodniu w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni robocze ( w godz. 8-16)**
21. Poz. 19: Inne: dodano zapis - **wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji,**
22. Poz. 19 : usunięto błędną treść - **w szczególności wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem komputerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji Wraz z zestawem dostarczone: klawiatura USB QWERTY, , odporna na zalanie, długość przewodu min. 1,8m (bez przedłużaczy itp.),mysz USB laserowa, dwuprzyciskowa min. 800 dpi, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego.**

### Komputer All-in-One

1. Poz. 4 Procesor dodano - CPU Mark – co najmniej 5100 punktów (na dzień 29-06-2017).
2. Pkt. 8 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera z zainstalowaną pamięcią RAM 8 GB i więcej – kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)
3. Pkt. 8 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego możliwość rozbudowy pamięci RAM do 32 GB i więcej – kryterium dodatkowo punktowane (max. 2 pkt).
4. Poz. 9 Pamięć masowa: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego w dysk SSD o pojemności 256 GB i więcej – kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt).
5. Poz. 11 Klawiatura/mysz: zmieniono opis myszy z: Mysz przewodowa (scroll) na: Mysz laserowa USB min 800 dpi z dwoma klawiszami oraz rolką
6. Poz.13 Grafika dodano zapis na dzień (11.08.2017).
7. Poz. 24 Warunki gwarancji: dodano zapis - **możliwości zgłaszania usterek.**
8. Poz. 24 Wsparcie producenta: dodano zapis **Minimalna dostępność wsparcia technicznego 5 dni roboczych przez 8 godzin w tygodniu w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni robocze ( w godz. 8-16).**

**Monitor typ 4 do 27"**

1. **Poz. 9 Obsługiwana rozdzielczość jest 1920x1200 a powinno być 1920x1080.**

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający w terminie późniejszym opublikuje na stronie internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR  
SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU  
Małgorzata Myśliwiec

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania