



Poznań, dnia 04 grudnia 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójkąta 21, 61- 693 Poznań

ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018 ZP-373-13/17 - w zakresie części 1 oraz części 2.

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 6

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE NR 1 – poz. 1 część 1

Prosimy o dopuszczenie parametrów: Białość 161 +/- 3, Wilgotność 4,8+/-0,6, nieprzezroczystość min. 91%, gładkość/szorstkość 200+/-50

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 1 część 1 podtrzymuje zapisy SIWZ (wyjaśnienia w zmianach treści SIWZ 2 – pytanie nr 1).

PYTANIE NR 2 – poz. 4 część 1

Producenci papieru stosują różne odchylenia w parametrach papieru. Prosimy o dopuszczenie tolerancji gramatury papieru pakowego prążkowanego: 80 g/m² +6/-6 g/m². W przypadku braku zmiany wnioskujemy o podanie przykładowego papieru, jaki został opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź dotycząca poz. 4 części 1 została udzielona w wyjaśnieniach do zmiany treści SIWZ z dnia 29.11.2017r – (odpowiedź na pytanie nr 3).

PYTANIE NR 3 – poz. 56 część 1

Gramatury papieru są mierzone w g/m². Bardzo proszę o zmianę w specyfikacji na: gramatura 80 (+/-3 g/m²).

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź dotycząca poz. 56 części 1 została udzielona w wyjaśnieniach do zmiany treści SIWZ 5 z dnia 01.12.2017r – (odpowiedź na pytanie nr 4).

PYTANIE NR 4 – poz. 66 część 2

Korektory w płynie na bazie rozpuszczalnika nie są bezzapachowe. Proszę o zmianę specyfikacji na korektor na bazie wody.

✍

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 66 część 2 dokonuje modyfikacji zapisów – zapis po zmianie – **Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybkoschnący, korektor na bazie wody, bezzapachowy i odporny na światło, aplikator w formie gąbki równomiernie rozprowadzający płyn, nie pozostawiający grudek, pojemność 20 ml.**

PYTANIE NR 5 – poz. 163 część 2

Czy używając określenia „mały” Zamawiający ma na myśli pudło o wymiarach: długość 380 x szerokość 350 x wysokość 300 mm ze wzmocnionym podwójnym dnem i ścianami bocznymi. Zamykane zintegrowana pokrywą, posiadają otwory do plombowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź dotycząca poz. 163 części 2 została udzielona w wyjaśnieniach do zmiany treści SIWZ 2 z dnia 29.11.2017r – (odpowiedź na pytanie nr 18).

PYTANIE NR 6 – poz. 164 część 2

Czy używając określenia „duży” Zamawiający ma na myśli pudło o wymiarach: długość 560 x szerokość 345 x wysokość 300 mm ze wzmocnionym podwójnym dnem i ścianami bocznymi. Zamykane zintegrowana pokrywą, posiadają otwory do plombowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź dotycząca poz. 164 części 2 została udzielona w wyjaśnieniach do zmiany treści SIWZ 2 z dnia 29.11.2017r – (odpowiedź na pytanie nr 19).

PYTANIE NR 7 – poz. 167 część 2

Prosimy o dopuszczenie taśmy dwustronnej klejącej o wymiarach: 38 mm x 5 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 167 część 2 podtrzymuje zapisy SIWZ – taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5m (biała) – (wyjaśnienia w zmianach treści SIWZ 2).

PYTANIE NR 8– poz. 168 część 2

Prosimy o dopuszczenie taśmy pakowej przezroczystej o wymiarach 48 mm x 45m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w poz. 168 część 2 podtrzymuje zapisy SIWZ – Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna; min. 48 mm x 50 m. – (wyjaśnienia w zmianach treści SIWZ 2).

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 2

Wyjaśnienia, SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

KIEROWNIA
Szekcji ds. Zamówień publicznych
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Dorota Pewińska
.....Dorota Pewińska.....

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 2

Data

Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy

1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.

3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 70, 71,) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.

4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu			Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 4x8)
				nazwa handlowa	symbol lub model producenta lub importera/ dystrybutora	producent lub importer/ dystrybutor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba porządkowa produktu	Nazwa przedmiotu zamówienia	Kolor przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość				
1	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub sztyty po krótkim boku, okładka tylna z tekstury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka		szt.	798				
2	Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub sztyty po krótkim boku, okładka tylna z tekstury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka		szt.	752				
3	Bruilon A4/96 k. kratka, sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60-70g/m2.		szt.	876				
4	Bruilon, A5/96 k. kratka, sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.		szt.	899				
5	Skorowidz A4/96 k. sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka		szt.	122				
6	Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1039				
7	Zeszyt A5/96k, kratka, margines, miękka oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1271				
8	Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton 350g/m2	1. kolor czarny	szt.	918				
		2. kolor czerwony	szt.	903				
		3. kolor niebieski	szt.	856				
		4. kolor zielony	szt.	775				
9	Teczka ofertowa w formacie A4, 60 koszułek o dużej przezroczystości, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, kolor czarny		szt.	170				
10	Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, karton jednostronnie biały, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3125				
11	Teczka preszpadowa z gumką, gramatura 390g/m2, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	1152				
		2. kolor czerwony	szt.	1116				
		3. kolor niebieski	szt.	1197				
		4. kolor zielony	szt.	1089				
12	Teczka A4 wiązana, wykonana z tekstury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	1127				
13	Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, karton jednostronnie biały, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3209				
14	Teczka A4 PCV 2-ringowa na akta osobowe, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A,B,C, na grzbiecie kieszeń z wyjmowaną etykietą		szt.	127				
15	Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tekstury co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	229				
		2. kolor czerwony	szt.	216				
		3. kolor niebieski	szt.	241				
		4. kolor zielony	szt.	211				
16	Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP		szt.	135				
17	Teczka z tekstury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, tekstura bezkwasowa o formacie 360mmx260mmx35mm, gramatura 300 g/m2, bezkwasowość pH min. 7,5, certyfikat ISO 9706		szt.	860				
18	Pojemnik na czasopisma pokryty PCV, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, kolor czarny		szt.	309				
19	Segregator A4, kolorowa okładka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 zaczepy, wymienna etykieta do opisu	1. kolor czarny	szt.	85				
		2. kolor czerwony	szt.	34				
		3. kolor niebieski	szt.	19				
		4. kolor zielony	szt.	34				
		1. kolor czarny	szt.	730				

20	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 50mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	2. kolor czerwony	szt.	781				
		3. kolor niebieski	szt.	741				
		4. kolor zielony	szt.	677				
		5. kolor żółty	szt.	574				
		1. kolor czarny	szt.	1446				
21	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	2. kolor czerwony	szt.	1250				
		3. kolor niebieski	szt.	1558				
		4. kolor zielony	szt.	1255				
		5. kolor żółty	szt.	1079				
		1. kolor czarny	szt.	1585				
22	Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony		szt.	1585				
23	Skoroszyt kartonowy A4 z falgą pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony		szt.	21815				
24	Skoroszyt kartonowy A4 z wąsami 250g/m2, karton jednostronnie bielony, brak napisów na okładce		szt.	7390				
25	Skoroszyt A4 z europerforacją PP, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny	szt.	1234				
		2. kolor czerwony	szt.	790				
		3. kolor niebieski	szt.	1314				
		4. kolor zielony	szt.	1529				
		1. kolor czarny	szt.	2217				
26	Skoroszyt A4 z europerforacją PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	2. kolor czerwony	szt.	2090				
		3. kolor niebieski	szt.	2316				
		4. kolor zielony	szt.	2189				
		1. kolor czarny	szt.	1095				
		2. kolor czerwony	szt.	3363				
28	Skoroszyt PP A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	2. kolor czerwony	szt.	144				
		3. kolor niebieski	szt.	4825				
		4. kolor zielony	szt.	280				
		1. kolor czarny	szt.	1110				
		2. kolor czerwony	szt.	1422				
29	Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	3. kolor niebieski	szt.	1372				
		4. kolor zielony	szt.	1217				
		opak.		72				
		opak. (10 szt.)		477				
		opak. (20 szt.)		147				
33	Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa		opak. (100 szt.)	134				
34	Przekładki do segregatora A4 z szarego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa		opak. (100 szt.)	147				
35	Przekładki do segregatora, 1/3 A4, mix kolorów, opak. 100szt., z kartonu o gramaturze min.180g/m2 (+/- 10g/m2), rozmiar: 240mm(+/- 5mm)x105mm		opak. (100 szt.)	134				
36	Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/- 2mm), 100k w bločku, kolor żółty		szt.	14056				
37	Kostka biurowa klejona 85x85mm (+/- 2mm), biała, min. 300 karteczek w bločku, każdy bloczek pakowany osobno w folię		szt.	3318				
38	Pojemnik na karteczki 85x85mm (+/- 2mm), wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe karteczki w komplecie – 700szt.		szt.	438				
39	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43mm (+/- 2mm), 4 kolory po 35 karteczek		opak.	4986				
40	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 25x43mm (+/- 2mm), 50 karteczek w jednym kolorze		opak.	1663				
41	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 22/12mm, min. 700 metek na rolce		rolka	25				
42	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 26/12mm, min. 700 metek na rolce		rolka	297				
43	Bloczek samoprzylepny, 38x51mm (+/- 3mm), 100k w bločku, opakowanie zawiera 3 bloczki, kolor żółty		opak. (3 szt.)	7395				
44	Kalendarz ścienny trójdziesiętny, 4-kolorowy zadruk		szt.	2642				
45	Bluwar A2/S2k z listwą ochronną, wymiar 415x565mm (+/- 20mm)		szt.	854				
46	Kalendarz książkowy A5, dzień na stronie, kalendarza miesięczne, skorowidz, mapy		szt.	1305				
47	Kalendarz na biurko, stojący-poziomy, wymiary 285x135mm (+/- 30mm), tydzień na stronie		szt.	2510				
48	Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.		szt.	3234				
49	Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm, Posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwył. Ołówek wyposażony w system przyciskowy, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu.		szt.	637				
50	Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, Hi-Polymer, długość grafitu: 60mm, nie zawiera niebezpiecznych substancji, bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów		op. (12szt.)	999				
51	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski	1. kolor czarny	szt.	3036				
		2. kolor czerwony	szt.	2000				
		3. kolor niebieski	szt.	7263				
		4. kolor zielony	szt.	672				
		szt.	1605					

52	długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, metalowy wkład wlepkopijenny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m.		szt.		4392
53	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m, gumowy uchwyt, obudowa skrytowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki.	1. kolor czarny	szt.	4085	
		2. kolor czerwony	szt.	9817	
		3. kolor niebieski	szt.	5576	
54	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym tuszem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa skrytowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony		szt.	1421	
55	Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatycki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm, długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	1. kolor czarny	szt.	1544	
		2. kolor czerwony	szt.	1294	
		3. kolor niebieski	szt.	1575	
56	Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący, spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach	1. kolor czarny	szt.	677	
		2. kolor czerwony	szt.	296	
		3. kolor niebieski	szt.	2547	
		4. kolor zielony	szt.	49	
57	Metalowy wkład wlepkopijenny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m, kolor niebieski		szt.	3834	
58	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 53, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.	1. kolor czarny	szt.	1217	
		2. kolor niebieski	szt.	1900	
		3. kolor czerwony	szt.	1457	
59	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem, kolor zielony		szt.	338	
60	Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubość 1mm, wentylowana skuwka	1. kolor niebieski	szt.	574	
		2. kolor czarny	szt.	2466	
		3. kolor czerwony	szt.	2177	
		4. kolor zielony	szt.	861	
61	Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m	1. kolor czarny	szt.	1008	
		2. kolor czerwony	szt.	424	
62	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1200m, końcówka okrągła o grubości 4,5mm, grubość linii pisania 1mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednokolorową intensywność koloru przez cały okres używania produktu	1. kolor niebieski	szt.	669	
		2. kolor czarny	szt.	3570	
		3. kolor czerwony	szt.	2508	
63	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,8mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednokolorową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny		szt.	966	
64	Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.		opak.	51	
65	Zakreślacz, szerokość linii 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatycka	1. kolor pomarańczowy	szt.	1541	
		2. kolor różowy	szt.	1419	
		3. kolor zielony	szt.	1709	
		4. kolor żółty	szt.	2115	
66	Korektor biurowy w płynie, dobrze krząjący, szybko schnący, korektor na bazie wody, bezzapachowy i odporny na żółknięcie, aplikator w formie gąbki równomiernie rozprowadzający płyn, nie pozostawiający śladów, pojemność 20 ml.		szt.	275	
67	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001		szt.	3707	
68	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 11x70mm (+/- 10mm), sucha		szt.	343	
69	Poduszka do pieczętek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150x95mm (+/- 10mm), sucha		szt.	275	
70	Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasyżanie	1. kolor czarny	szt.	804	
		2. kolor czerwony	szt.	643	
		3. kolor fioletowy	szt.	1133	
		4. kolor niebieski	szt.	636	
71	Tusz objętości do pieczętek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasyżanie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.	1. kolor czarny	szt.	265	
		2. kolor czerwony	szt.	195	
		3. kolor fioletowy	szt.	320	
		4. kolor niebieski	szt.	188	
72	Zszywacz zszywający jednorazowo 250 kartek, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przelącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 130 zszywek		szt.	76	

73	Zszywacz zszywający jednocześnie do 80 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapiczerkie, ładowany od góry, otwieranie o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieszczenie min. 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	1864
74	Zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie, na zszywki 10, budowany metalowy rozszywacz, głębokość zszywania 47-50mm, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	254
75	Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, okienko kontrolne sygnalizujące kolorem ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zsytele kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 28/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 56mm	szt.	41
76	Zszywki 23/10	opak. (1000 szt.)	454
77	Zszywki 23/17	opak. (1000 szt.)	228
78	Zszywki 23/6	opak. (1000 szt.)	58
79	Zszywki 23/8	opak. (1000 szt.)	84
80	Zszywki 24/10	opak. (1000 szt.)	138
81	Zszywki 24/6	opak. (1000 szt.)	14388
82	Zszywki 24/8	opak. (1000 szt.)	694
83	Zszywki 26/6	opak. (1000 szt.)	28
84	Zszywki mini 10	opak. (1000 szt.)	827
85	Zszywki 9/13	opak. (2500 szt.)	3
86	Zszywki 23/15 XL	opak. (1000 szt.)	388
87	Spinaacz krzyżowy 70mm	opak. (12 szt.)	168
88	Spinaacz krzyżowy 43mm	opak. (50 szt.)	185
89	Spinaacz okrągły duży 50mm	opak. (100 szt.)	1682
90	Spinaacz okrągły 28mm	opak. (100 szt.)	5250
91	Klips do papieru 25mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1989
92	Klips do papieru 32mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1843
93	Klips do papieru 51mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1940
94	Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość waga 100 mm, rozstawienie węgów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ węgów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	4537
95	Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość waga 85 mm, rozstawienie węgów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ węgów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	1862
96	Klips archiwizacyjny dwuczłonowy, sposób zapięcia: zaczep, długość waga od 98 mm do 100 mm, rozstawienie węgów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ węgów po zapięciu: prostopadłe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	2578
97	Nabycznki białe 20-22 cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	szt.	1111
98	Niła bawełniane do szycia 6kt, 1000 mb w roli	szt.	791
99	Sznurek jutowy, waga: 0,9 kg, długość: 230 m (+/-20 m), kolor brązowy	szt.	424
100	Niła llniane nabyczniane „ortawa, biała, waga 10 okr, długość 125 m (+/-5m), wytrzymałość (udźwieg) min. 13,5 kg	szt.	376
101	Sznurek polipropylenowy, w spulach o wadze 2 kg (+/-0,05 kg), długość nowoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka spuli, każda spulka ofoliowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć	rolka	118
102	Iglis do szycia dokumentów, długość 10 cm (+/-2mm), średnica 2mm (+/-0,2mm)	szt.	378
103	Klej biurowy w sztyfcie, bezwony, bezbarwny, pojemn. min. 10g	szt.	11442
104	Dziurkacz czterootworowy z regulowaną odległością dziurek od krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B5 do A3	szt.	12
105	Dziurkacz dziurkujący jednorazowo do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m ² , wysuwany ogranicznik strony z opłem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x6x8, okienko do podglądu formatu, uchylany pojemnik na śmieci nie spada przy opróżnianiu	szt.	710
106	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 85 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m ² , gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/A4/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy	szt.	253
107	Linijka 30cm, wykonana z przedroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, niescieralne podziałki zgodne z normami, podcięta brzozy ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na zniszczenie	szt.	597
108	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem	szt.	1046
109	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, wymiary min. 18mmx27m, opakowanie 8 rolek, wykonana z polipropylenu	opak. (8 szt.)	5938
110	Taśma samoprzylepna pszkowa z klejem silylowym, wymiary min. 48mmx45m, brązowa	szt.	6013
111	Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD – pojedyncza, o wymiarach 130x150mm +/- 10mm	opak. (10 szt.)	6135
112	Koszulka na dokumenty A4 z białą klapką, z folii PP, grubość 100mic	opak. (10 szt.)	783
113	Koszulka A4 pastersza, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek	opak. (50 szt.)	522
114	Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość nie mniej niż 48mic	opak. (100 szt.)	2245
115	Ostrówka A4 kryształowa, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej strony, wcięcie na palec	opak. (25 szt.)	527

116	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na górnym i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litaj o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x110mm	szt.	591
117	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na górnym i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litaj o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x130mm	szt.	771
118	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na górnym i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litaj o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x260x110mm	szt.	365
119	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na górnym i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litaj o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x330x110mm	szt.	166
120	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na górnym i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litaj o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 450x320x110mm	szt.	251
121	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 80mm, grubość 1,5mm, szerokość 1,5mm	kg	115
122	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 160mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm	kg	447
123	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubość 1,5mm, szerokość 2mm	kg	474
124	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubość 1,5mm, szerokość 4mm	kg	426
125	Grzbiet plastikowy do bindowania 10mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	18
126	Grzbiet plastikowy do bindowania 14mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	12
127	Grzbiet plastikowy do bindowania 25mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	13
128	Grzbiet plastikowy do bindowania 38mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11
129	Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	13
130	Grzbiet wałkowy 12mm, kolor czarny	opak. (25 szt.)	19
131	Grzbiet wałkowy 15mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	19
132	Grzbiet wałkowy 9mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	12
133	Płasek, trzepliń ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie bezczulki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.	opak. (50 szt.)	225
134	Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość ok. 5 kartek A4 80g/m ² , średnica: 20 mm, mix kolorów, 10 sztuk w opakowaniu	opak. (10 szt.)	104
135	Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x22x12mm, opaska ułatwiająca użycie	szt.	1446
136	Rezyzawca metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów sztywnych	szt.	1024
137	Szafłada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawienia jedna na drugiej w pionie i pod kątem	szt.	615
138	Przyborek na biurko, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencje, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy	szt.	294
139	Podkład na biurko przezroczysty, wymiar 500x700mm (+/- 60mm)	szt.	429
140	Okładka do bindowania, A4, gramatura 250g/m ² , skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki	opak. (100 szt.)	64
141	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzenia i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczenia podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 125x130x34	szt.	286
142	Folia do bindowania A4 150mic, bezbarwna	opak. (100 szt.)	63
143	Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r.	szt.	677
144	Rollka termiczna do kalkulatorów, wymiary: 57mm x 30m, z białego papieru termicznego o gramaturze min. 55g/m ² (+/- 5g/m ²), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowania producenta zabezpieczone folią termokurczliwą	szt.	525
145	Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 300 x 65 cm z papieru offsetowego min. 70g/m ²	szt.	45
146	Ścierpki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in. LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt.	tuba (100 szt.)	492
147	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	szt.	159
148	Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odlamywania stopionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm	szt.	98
149	Ostrza łamane wymiarne 18 mm, pasujące do poz. 148, opakowanie (10 szt.)	opak. (10 szt.)	64
150	Podajnik do taśmy klejącej min 18 mm, obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 109	szt.	288
151	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem czarny	szt.	504
152	Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinzłach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	78
153	Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x500 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinzłach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	36
154	Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml	szt.	674

155	Podkładka z klipssem A4. Filc utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii, uszczelniona wzdłuż karteronowym, posiadająca ściętych brzościnami zaciśniętych.	szt.	175					
156	Fastykuła, A4, dwa arkusze z grubej tekstury z otworami w pobliżu narożników i przewleconą taśmą o długości zapewniającej objęcie okładkami pilku kartek i związaniu całości.	szt.	2343					
157	Holder - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wizytówki. Przezroczyste tworzywo typu pleksi zapewniające trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający wygodną kieszeńkę na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiary wewnętrzny 90x56 mm, zewnętrzny 92x59 mm.	szt.	692					
158	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Do testówu dołączona rurka. Pojemność 600ml	szt.	267					
159	Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada funkcję mark up/mark down, konwersja walut, korektę ostatniej cyfry, obliczenia podatkowe TAX, obliczenia Delta%, obliczanie marży, procentowe, pierwiastkowa, licznik parzelej. Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wzrostek dwukolorowy o szybkości 3,5 linii na sekundę.	szt.	17					
160	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartkę i wciśnięciu stać się bezbarwny, idealny do klejenia papieru i fotografii.	szt.	825					
161	Klipsz do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	393					
162	Koszulka A5 groszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana	opak. (100 szt.)	127					
163	Pudło archiwizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej tekstury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 290 x 200 i wymiarach wewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265.	szt.	1215					
164	Pudło archiwizacyjne duże wykonane z trójwarstwowej tekstury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 290 x 400 i wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265.	szt.	1315					
165	Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropyrenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	szt.	70					
166	Taśma bawełniana do zszywania akt szer. 5 mm długość 100 m; biała	szt.	557					
167	Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m (biała)	szt.	317					
168	Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna, min. 48 mm x 50 m	przezroczysta szt.	1191					
169	Teczka wiązana bekwasowa, klejona bekwasowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m2, wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm	szt.	1530					
170	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny	szt.	511					
171	Zszywki 23/20	opak. (1000 szt.)	18					
172	Zszywki 23/24	opak. (1000 szt.)	18					
RAZEM								

Czytelne podpisy osób
do reprezentowania wykonawcy