



Poznań, dnia 01 grudnia 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójkole 21, 61- 693 Poznań

ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018 ZP-373-13/17 - w zakresie części 1 oraz części 2.

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 5

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Zamawiający w nagłówku formularzy cenowych część 1 i część 2 określa wymaganie pkt.2 W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada danych wymaganych w kolumnie 5, 6 lub 7 proszę wpisać „brak”.

Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ jest sprzeczny z warunkami SIWZ. Wszystkie materiały biurowe, papiernicze dostępne na rynku posiadają nazwę handlową, symbol lub model oraz każdy z Wykonawców zna pochodzenie artykułów tj. producenta lub importera lub dystrybutora poszczególnego produktu.

Pozostawiając ten zapis Zamawiający nie będzie miał możliwości sprawdzenia zgodności produktów oferowanych przez wykonawców z wymaganymi.

Wnioskujemy ponownie o wykreślenie w/w zapisu. Brak jego wykreślenia dopuszcza wpisanie przez Wykonawców w każdej praktycznie pozycji formularza cenowego w kolumnie 5, 6, 7 słowa „brak”, co ewidentnie uniemożliwi Zamawiającemu sprawdzenie zgodności produktów zaoferowanych z wymaganymi w SIWZ, czego konsekwencją może być unieważnienie postępowania.

Zamawiający usuwa pkt. 2 w Formularzu cenowym w zakresie części 1 i 2.

PYTANIE NR 1 – poz. 1 część 1

Zamawiający opisał wymagania w zakresie wilgotności papieru 4 +/-0,5%.

Papier o podanych parametrach nie występuje na rynku. Aktualna wilgotność papierów kserograficznych to 3,6 - 5,0 %.

Wnioskujemy o zmianę opisu w zakresie tego parametru na:

Wilgotność 3,6-5,0 % +/-0,5 pozostały opis bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił wyjaśnienia treści SIWZ w piśmie z dnia 29.11.2017r – odpowiedź na pytanie nr 1.

PYTANIE NR 2 – poz. 3 część 1

Zamawiający opisał wymagania w zakresie gramatury 160 (+A3) g/m². Aktualnie dostępne papier kolorowe o nominalnej gramaturze 160 g/m² mają odchylenia (+/-6) g/m². Prosimy o zmianę opisu na 160 (+/-6) g/m²

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonyuje modyfikacji zapisu w poz. 3 część 1 – zapis po zmianie – **Papier kserograficzny A4, gramatura 160(+/-6)g/m².**

PYTANIE NR 3 – poz. 54, 55 część 1

Dostępne na rynku koperty trójwymiarowe z rozszerzonymi bokami mają wymiar 300x460x40mm. Prosimy o zmianę opisu na 300x458x40 (+/2)mm. Pozostały opis bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił wyjaśnienia treści SIWZ w piśmie z dnia 29.11.2017r – odpowiedź na pytanie nr 4.

PYTANIE NR 4 – poz. 56 część 1

Zamawiający opisał wymagania w zakresie parametru gramatury 80 (+/-30mm). Podana jednostka miary „mm” nie jest prawidłową, gramatura papieru mierzona i określana jest w gramach (g/m²) Prosimy o poprawienie opisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonyuje modyfikacji zapisów w poz. 56 część 1 – zapis po zmianie – **Papier kserograficzny A5 biały , gramatura 80(+/-3)g/m².**

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 i części 2.

Wyjaśnienia, SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Sekcji ds. zamówień publicznych
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Pisane
ska

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 1

Data

Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy

1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.
 3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 2, 3) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.
 4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu			Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 4x8)
				nazwa handlowa	symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora	producent lub importer/dystrybutor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Papier kserograficzny A3, gramatura 80 (+/-3) g/m2, białość CIE 161 +/-2; wilgotność 5,6-5,8 +/-0,5%, nieprzezroczystość nie mniej niż 92%, gładkość 180 +/- 50 cm3/min, kolor biały	ryza (500 kart.)	327					
2	Papier kserograficzny A4, gramatura 80 (+/-3) g/m2, kolor pastelowy	1. kolor żółty	ryza (500 kart.)	631				
		2. kolor zielony	ryza (500 kart.)	1900				
		3. kolor niebieski	ryza (500 kart.)	1047				
		4. kolor różowy	ryza (500 kart.)	176				
3	Papier kserograficzny A4, gramatura 160 (+/-3) g/m2, kolor pastelowy	1. kolor żółty	opak. (250 szt.)	61				
		2. kolor różowy	opak. (250 szt.)	35				
		3. kolor zielony	opak. (250 szt.)	80				
		4. kolor niebieski	opak. (250 szt.)	36				
4	Papier pakowy prążkowany 1050x1260mm, gramatura 80g/m2, opak. 1kg	kg	1023					
5	Koperta bezpieczna B5, biała	opak. (100 szt.)	51					
6	Koperta bezpieczna B5, transparentna	opak. (100 szt.)	3					
7	Koperta bezpieczna C3+, wymiar zewnętrzny 360x470 mm, biała	opak. (100 szt.)	45					
8	Koperta biała na CD, NK, gramatura 80g/m2 klejona na makro	opak. (50 szt.)	102					
9	Koperta biała na CD z okienkiem, NK, gramatura 80g/m2 klejona na makro	opak. (50 szt.)	73					
10	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 130x170mm (+/- 5mm)	szt.	455					
11	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 170x220mm (+/- 5mm)	szt.	3898					
12	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200x270mm (+/- 5mm)	szt.	3535					
13	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 240x340mm (+/- 5mm)	szt.	530					
14	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 290x370mm (+/- 5mm)	szt.	468					
15	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 370x480mm (+/- 5mm)	szt.	543					
16	Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200x170mm (+/- 5mm)	szt.	585					
17	Koperta biała DL SK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	123					
18	Koperta biała DL SK o/prawe, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	64					
19	Koperta biała B4 SK, gramatura 100g/m2	opak. (250 szt.)	82					
20	Koperta biała B5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	309					
21	Koperta biała B6 SK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	6					
22	Koperta biała C3 HK, gramatura 110g/m2	opak. (250 szt.)	139					
23	Koperta biała C4 SK, gramatura 90g/m2	opak. (250 szt.)	83					
24	Koperta biała C5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	332					
25	Koperta biała C5 SK, o/prawe dół, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski	opak. (500 szt.)	130					
26	Koperta biała C6 SK, gramatura 75g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	2230					
27	Koperta biała C6 SK o/prawe, gramatura 75g/m2, poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	200					
28	Koperta brązowa B4 SK, gramatura 100g/m2	opak. (250 szt.)	44					
29	Koperta brązowa B5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	110					
30	Koperta brązowa C3 HK, gramatura 110g/m2	opak. (250 szt.)	241					
31	Koperta brązowa C4 SK, gramatura 90g/m2	opak. (250 szt.)	131					
32	Koperta brązowa C5 SK, gramatura 90g/m2	opak. (500 szt.)	56					
33	Koperta brązowa E4 SK, gramatura 130g/m2	opak. (250 szt.)	42					

34	Koperta biała B4 HK, gramatura 100g/m ²	opak. (250 szt.)	169						
35	Koperta biała B5 HK, gramatura 90g/m ²	opak. (500 szt.)	630						
36	Koperta biała C4 HK, gramatura 90g/m ²	opak. (250 szt.)	244						
37	Koperta biała C5 HK, gramatura 90g/m ²	opak. (500 szt.)	1791						
38	Koperta biała C5 HK o/prawe środek, gramatura 90g/m ²	opak. (500 szt.)	54						
39	Koperta biała C6 HK, gramatura 80g/m ² , poddruk niebieski	opak. (1000 szt.)	1666						
40	Koperta biała E4 SK, gramatura 130g/m ²	opak. (250 szt.)	81						
41	Koperta brązowa B4 HK, gramatura 100g/m ²	opak. (250 szt.)	60						
42	Koperta brązowa B5 HK, gramatura 90g/m ²	opak. (500 szt.)	122						
43	Koperta brązowa C4 HK, gramatura 90g/m ²	opak. (250 szt.)	341						
44	Koperta brązowa C5 HK, gramatura 90g/m ²	opak. (500 szt.)	304						
45	Koperta brązowa E4 HK, gramatura 130g/m ²	opak. (250 szt.)	145						
46	Koperta biała B4 HK RBD, gramatura 130g/m ²	opak. (250 szt.)	20						
47	Koperta biała C4 HK RBD, gramatura 130g/m ²	opak. (250 szt.)	10						
48	Koperta biała E4 HK RBD, gramatura 150g/m ²	opak. (250 szt.)	100						
49	Koperta brązowa B4 HK RBD, gramatura 130g/m ²	opak. (250 szt.)	105						
50	Koperta brązowa B5 HK RBD, gramatura 120g/m ²	opak. (250 szt.)	11						
51	Koperta brązowa C4 HK RBD, gramatura 130g/m ²	opak. (250 szt.)	79						
52	Koperta brązowa C5 HK RBD, gramatura 120g/m ²	opak. (250 szt.)	20						
53	Koperta brązowa E4 HK RBD, gramatura 150g/m ²	opak. (250 szt.)	213						
54	Koperta trójwymiarowa z rozszerzonymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm, papier biały	opak. (200 szt.)	157						
55	Koperta trójwymiarowa z rozszerzonymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm, wzmocniona,	opak. (100 szt.)	331						
56	Papier kserograficzny A5 biały, gramatura 80 (+/- 3) g/m ²	ryza (500 kart.)	38						
RAZEM									

.....
 Czytelne podpisy osób uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - część 2

Data

Nazwa wykonawcy

Siedziba wykonawcy

1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.

3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 70, 71,) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.

4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Dane oferowanego artykułu			Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 4x8)
				nazwa handlowa	symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora	producent lub importer/dystrybutor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba porządkowa produktu	Nazwa przedmiotu zamówienia	Kolor przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość				
1	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub sztyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m ² , kratka		szt.	798				
2	Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub sztyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m ² , kratka		szt.	752				
3	Brulion A4/96 k. kratka, sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60-70g/m ² .		szt.	876				
4	Brulion, A5/96 k. kratka, sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m ² .		szt.	899				
5	Skorowidz A4/96 k. sztyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka		szt.	122				
6	Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1039				
7	Zeszyt A5/96k, kratka, margines, miękka oprawa laminowana lub lakierowana		szt.	1271				
8	Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton 350g/m ²	1. kolor czarny	szt.	918				
		2. kolor czerwony	szt.	903				
		3. kolor niebieski	szt.	856				
		4. kolor zielony	szt.	775				
9	Teczka ofertowa w formacie A4, 60 koszułek o dużej przeźroczystości, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, kolor czarny		szt.	170				
10	Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m ² , karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3125				
11	Teczka preszpanowa z gumką, gramatura 390g/m ² , gumki narożne w kolorze teckki lub czarne, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	1152				
		2. kolor czerwony	szt.	1116				
		3. kolor niebieski	szt.	1197				
		4. kolor zielony	szt.	1089				
12	Teczka A4 wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m ² , bezkwasowość pH min. 7.5, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	1127				
13	Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m ² , karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem		szt.	3209				
14	Teczka A4 PCV 2-ringowa na akta osobowe, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A,B,C, na grzbiecie klesteń z wyjmowaną etykietą		szt.	127				
15	Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tektury co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	1. kolor czarny	szt.	229				
		2. kolor czerwony	szt.	216				
		3. kolor niebieski	szt.	241				
		4. kolor zielony	szt.	211				
16	Teczka do podpisu A4, 20 przeładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP		szt.	135				
17	Teczka z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, tektura bezkwasowa o formacie 360mmx260mmx35mm, gramatura 300 g/m ² , bezkwasowość pH min. 7.5, certyfikat ISO 9706		szt.	860				
18	Pojemnik na czasopisma pokryty PCV, szerokość grzbietu 70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, kolor czarny		szt.	309				
19	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 zaczepy, wymienna etykieta do opisu	1. kolor czarny	szt.	85				
		2. kolor czerwony	szt.	34				
		3. kolor niebieski	szt.	19				
		4. kolor zielony	szt.	34				
		1. kolor czarny	szt.	730				

20	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 50mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony 5. kolor żółty	szt. szt. szt. szt.	781 741 677 574						
21	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony 5. kolor żółty	szt. szt. szt. szt. szt.	1446 1250 1558 1255 1079						
22	Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony		szt.	1585						
23	Skoroszyt kartonowy A4 z fałdą pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony		szt.	21815						
24	Skoroszyt kartonowy A4 z wąsami 250g/m2, karton jednostronnie bielony, brak napisów na okładce		szt.	7390						
25	Skoroszyt A4 z europejską perforacją PP, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	1234 790 1314 1529						
26	Skoroszyt A4 z europejską perforacją PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	2217 2090 2316 2189						
27	Skoroszyt kartonowy A4 hakowy, 250g/m2, pełny, karton jednostronnie bielony		szt.	1095						
28	Skoroszyt PP A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	9363 144 4325 280						
29	Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	1110 1422 1372 1217						
30	Przekładki alfabetyczne do segregatora A4 z szarego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa		opak.	72						
31	Przekładki kartonowe do segregatora A4 z kolorowymi indeksami, multiperforowane, 10 kart, w opakowaniu karta opisowa		opak. (10 szt.)	477						
32	Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa		opak. (20 szt.)	147						
33	Przekładki do segregatora, 1/3 A4, mix kolorów, opak. 100szt. z kartonu o gramaturze min.180g/m2 (+/-10g/m2), rozmiar: 240mm(+/-5mm)x105mm		opak. (100 szt.)	134						
34	Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/-2mm), 100k w bloczku, kolor żółty		szt.	14056						
35	Kostka biurowa klejona 85x85mm (+/-2mm), biała, min. 300 karteczek w bloczku, każdy bloczek pakowany osobno w folię		szt.	3318						
36	Pojemnik na karteczki 85x85mm (+/-2mm), wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe karteczki w komplecie – 700szt.		szt.	438						
37	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43mm (+/-2mm), 4 kolory po 35 karteczek		opak.	4986						
38	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe , 25x43mm (+/-2mm), 50 karteczek w jednym kolorze		opak.	1663						
39	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 22/12mm, min. 700 metek na rolce		rolka	25						
40	Metki do metkownicy 1-rzędowej, 26/12mm, min. 700 metek na rolce		rolka	297						
41	Bloczek samoprzylepny, 38x51mm (+/- 3mm), 100k w bloczku, opakowanie zawiera 3 bloczki, kolor żółty		opak. (3 szt.)	7395						
42	Kalendarz ślenny trójdzielny, 4-kolorowy zadruk		szt.	2642						
43	Bluwar A2/52k z listwą ochronną, wymiar 415x565mm (+/- 20mm)		szt.	854						
44	Kalendarz księżkowy A5, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy		szt.	1305						
45	Kalendarz na biurko, stojący-poziomy, wymiary 285x135mm (+/- 30mm), tydzień na stronie		szt.	2510						
46	Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacja i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.		szt.	3234						
47	Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm, Posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwyty. Ołówek wyposażony w system przyciskowy, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu.		szt.	637						
48	Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, Hi-Polymer, długość grafitu: 60mm, nie zawiera niebezpiecznych substancji, bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów		op. (12szt.)	999						
49	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm +/- 0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wulframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski		szt.	2891						
50	Długopis z wodoodpornym, nieblaknącym tuszem- spełniającym normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach, nasadka i klips w kolorze tuszu, przezroczysta obudowa z ergonomicznym uchwytem, końcówka pisząca z kulką z węgla wulframu, silikonowa kulka zabezpieczająca przed wysychaniem, średnica kulki z węgla wulframu: 0,7mm, linia pisania o 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, wymienne wkłady, oznaczenie producenta i długopisu na obudowie	1. kolor czarny 2. kolor czerwony 3. kolor niebieski 4. kolor zielony	szt. szt. szt. szt.	3036 2000 7263 672						
51	Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do 1m, samoprzylepna podstawka utrzymująca długopis w pozycji pionowej, wymienny wkład w kolorze niebieskim		szt.	1605						

52	Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (główna część ośmiokątna), obie części korpusu z oddzielną mosiężno-niklowaną obręczką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips, metalowy wkład wielkopojemny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co najmniej 2500 m.		szt.	4892					
53	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelem, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania co najmniej 900m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki.	1. kolor czarny	szt.	4065					
		2. kolor czerwony	szt.	9817					
		3. kolor niebieski	szt.	5576					
54	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony		szt.	3411					
55	Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatycki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiana w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korzek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	1. kolor czarny	szt.	1544					
		2. kolor czerwony	szt.	1294					
		3. kolor niebieski	szt.	1575					
56	Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/- 200m, tusz wodoodporny, nieblaknący, spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach	1. kolor czarny	szt.	677					
	2. kolor czerwony	szt.	296						
	3. kolor niebieski	szt.	7547						
	4. kolor zielony	szt.	149						
57	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisanie co najmniej 2500 m, kolor niebieski		szt.	3834					
58	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 53, długość pisanie co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisanie 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.	1. kolor czarny	szt.	1217					
		2. kolor niebieski	szt.	1500					
		3. kolor czerwony	szt.	1457					
59	Wkład do Cienkopisu kulkowego z poz. 54, długość pisanie co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisanie 0,35mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem, kolor zielony		szt.	338					
60	Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana skuwka	1. kolor niebieski	szt.	574					
		2. kolor czarny	szt.	2466					
		3. kolor czerwony	szt.	2177					
		4. kolor zielony	szt.	661					
61	Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmnywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisanie min. 500m	1. kolor czarny	szt.	1006					
		2. kolor czerwony	szt.	424					
62	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisanie co najmniej 1200m, końcówka okrągła o grubości 4,5mm, grubość linii pisanie 1mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednokową intensywność koloru przez cały okres używania produktu	1. kolor niebieski	szt.	668					
		2. kolor czarny	szt.	3670					
		3. kolor czerwony	szt.	2508					
63	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisanie co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisanie 4,30 - 4,50mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednokową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny		szt.	968					
64	Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisanie 1,5-3mm, długość linii pisanie co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.		opak	51					
65	Zakreślacz, szerokość linii 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatycka	1. kolor pomarańczowy	szt.	1541					
		2. kolor różowy	szt.	1419					
		3. kolor zielony	szt.	1709					
		4. kolor fioletowy	szt.	2115					
66	Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybko schnący, fluid na bazie rozpuszczalnika, bezzapachowy, aplikator w formie gąbki, pojemność 20 ml.		szt.	275					
67	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001		szt.	3707					
68	Poduszka do piszczałek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 117x70mm (+/- 10mm), sucha		szt.	349					
69	Poduszka do piszczałek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150x96mm (+/- 10mm), sucha		szt.	275					
70	Tusz do stempli gumowych 25-30 ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasycaenie	1. kolor czarny	szt.	804					
		2. kolor czerwony	szt.	643					
		3. kolor fioletowy	szt.	1133					
		4. kolor niebieski	szt.	636					
71	Tusz olejowy do piszczałek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasycaenie poduszki oraz nakrętką w kolorze tuszu.	1. kolor czarny	szt.	205					
		2. kolor czerwony	szt.	195					
		3. kolor fioletowy	szt.	320					
		4. kolor niebieski	szt.	186					
72	Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartek, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przełącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 130 zszywek		szt.	76					

73	Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieszczenie min. 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	1364
74	Zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie, na zszywki 10, budowany metalowy rozszywacz, głębokość zszywania 47-50mm, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	szt.	254
75	Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszycie kartek papieru, zapasowy pojemnik na 400 zszywek 23/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 36mm	szt.	41
76	Zszywki 23/10	opak. (1000 szt.)	434
77	Zszywki 23/17	opak. (1000 szt.)	228
78	Zszywki 23/6	opak. (1000 szt.)	58
79	Zszywki 23/8	opak. (1000 szt.)	84
80	Zszywki 24/10	opak. (1000 szt.)	138
81	Zszywki 24/6	opak. (1000 szt.)	14383
82	Zszywki 24/8	opak. (1000 szt.)	694
83	Zszywki 26/6	opak. (1000 szt.)	28
84	Zszywki mini 10	opak. (1000 szt.)	827
85	Zszywki 9/13	opak. (2500 szt.)	3
86	Zszywki 23/15 XL	opak. (1000 szt.)	338
87	Spinacz krzyżowy 70mm	opak. (12 szt.)	168
88	Spinacz krzyżowy 41mm	opak. (50 szt.)	185
89	Spinacz okrągły duży 50mm	opak. (100 szt.)	1682
90	Spinacz okrągły 28mm	opak. (100 szt.)	5250
91	Klips do papieru 25mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1939
92	Klips do papieru 32mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1843
93	Klips do papieru 51mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	1340
94	Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	4537
95	Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zatrząsk długość wąsa 85 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	1862
96	Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa od 36 mm do 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadłe w stosunku do dłuższego boku kartki A4	opak. (100 szt.)	2576
97	Nożyczki biurowe 20-21cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym	szt.	1111
98	Nici bawełniane do szycia akt. 1000 mb w roli	szt.	791
99	Sznurek jutowy, waga: 0,5 kg, długość: 250 m (+/-20 m), kolor brązowy	szt.	424
100	Nici lniane nabysteczane ,dratwa, białe, waga 10 kg, długość 125 m (+/-5m), wytrzymałość(udźwig) min. 13,5 kg	szt.	376
101	Sznurek polipropylenowy, w szpulach o wadze 2 kg(+/-0,05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpula ofolowana, stabilizator UV, odporny na wilgoć	rolka	118
102	Igła do szycia dokumentów, długość 10 cm (+/-2mm), średnica 2mm (+/-0,2mm)	szt.	376
103	Klej biurowy w szyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g	szt.	11442
104	Dziurkacz czterootworowy z regulowaną odległością dziurek od krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatrząskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3	szt.	12
105	Dziurkacz dziurkujący jednorazowo do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, Bx8x8, okienko do podglądu formatu, uchylany pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu	szt.	710
106	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F/AA/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/AA/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy	szt.	253
107	Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne podziałki zgodne z normami, podcięte brzogi ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie	szt.	597
108	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem	szt.	1046
109	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, wymiary min. 18mmx27m, opakowanie 8 ro ek, wykonana z polipropylenu	opak. (8 szt.)	3938
110	Taśma samoprzylepna pakowa z klejem akrylowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa	szt.	6013
111	Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD – pojedyncza, o wymiarach 130x150mm +/- 10mm.	opak. (10 szt.)	6135
112	Koszulka na dokumenty A4 z boczną klapką, z folii PP, grubość 100mic	opak. (10 szt.)	783
113	Koszulka A4 poszerzana, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek.	opak. (50 szt.)	522
114	Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana, grubość nie mniej niż 48mic.	opak. (100 szt.)	2245
115	Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej strony, wcięcie na palec	opak. (25 szt.)	527

116	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x110mm	szt.	591				
117	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 350x260x130mm	szt.	271				
118	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x260x110mm	szt.	365				
119	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 410x330x110mm	szt.	166				
120	Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, wykonane z bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m ² , bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar: 450x320x110mm.	szt.	251				
121	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 80mm, grubość 1,5mm, szerokość 1,5mm	kg	115				
122	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 160mm, grubości 1,3mm, szerokość 4mm	kg	447				
123	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubości 1,5mm, szerokość 2mm	kg	474				
124	Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubości 1,5mm, szerokość 4mm	kg	426				
125	Grzbiet plastikowy do bindowania 10mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	18				
126	Grzbiet plastikowy do bindowania 14mm, kolor czarny	opak. (100 szt.)	12				
127	Grzbiet plastikowy do bindowania 25mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11				
128	Grzbiet plastikowy do bindowania 38mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11				
129	Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	11				
130	Grzbiet wsuwany 12mm, kolor czarny	opak. (25 szt.)	18				
131	Grzbiet wsuwany 15mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	13				
132	Grzbiet wsuwany 9mm, kolor czarny	opak. (50 szt.)	12				
133	Pinezki, trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.	opak. (50 szt.)	225				
134	Magnezy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość: ok. 5 kartek A4 80g/m ² , średnica: 20 mm, mix kolorów, 10 sztuk w opakowaniu	opak. (10 szt.)	104				
135	Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 55x22x12mm, opaska ułatwiająca używanie	szt.	1446				
136	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	1024				
137	Szuflada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna na drugiej w pionie i pod skosem	szt.	915				
138	Przybornik na biurko, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na korespondencje, karteczki 85x85mm (+/- 2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na długopisy	szt.	294				
139	Podkład na biurko przezroczysty, wymiar: 500x700mm (+/- 60mm)	szt.	429				
140	Okładka do bindowania, A4, gramatura 250g/m ² , skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki	opak. (100 szt.)	64				
141	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 125x130x34	szt.	286				
142	Folia do bindowania A4 150mic, bezbarwna	opak. (100 szt.)	63				
143	Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm, data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r.	szt.	677				
144	Rollka termiczna do kalkulatorów, wymiary: 57mm x 30m, z białego papieru termoczułego o gramaturze min. 55g/m ² (+/- 5g/m ²), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone folią termokurczliwą	szt.	525				
145	Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 100 x 65 cm z papieru offsetowego min. 70g/m ²	szt.	45				
146	Ściereczki do czyszczenia ekranów, nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in. LCD, TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt	tuba (100 szt.)	492				
147	Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	szt.	159				
148	Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość wymiany ostrza, szerokość ostrza 18 mm długość ostrza 100 mm	szt.	98				
149	Ostrza łamane wymienne 18 mm, pasujące do poz. 148, opakowanie (10 szt.)	opak. (10 szt.)	64				
150	Podajnik do taśmy klejącej min 18 mm, obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 109	szt.	288				
151	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem - czarny	szt.	504				
152	Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinetkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	78				
153	Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x900 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinetkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	36				
154	Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20ml	szt.	674				

155	Podkładka z klipssem A4 - liść utrzymujący do 100 kartek. Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii, uszczelniona włóknem kaptunowym, posiadająca sprężyste mechanizm zaciskowe.	szt.	175					
156	Faszykula; A4, dwa arkusze z grubej tektury z otworami w pobliżu narożników i przewleczoną tasiemką o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.	szt.	2343					
157	Holder - wykonana z przezroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wizytówki. Przezroczyste tworzywo typu plexi zapewniające trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikatory przed uszkodzeniem. Posiadający wyspę z przyciskiem na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiary wewnętrzny 92x55 mm, zewnętrzny 92x59 mm.	szt.	692					
158	Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Do testów dołączona rurka. Pojemność 600ml	szt.	267					
159	Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażone w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada funkcję mark, ujemny down, konwersja walut, korektę ostatniej cyfry, obliczanie procentów, TAX, obliczanie DataB, obliczanie marży, procentowe, procentowa, licznik potęgi. Wyposażony wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wydruk drukarkowy o szybkości 3,5 linii na sekundę.	szt.	17					
160	Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml nietoksyczny, niezapalający, uniwersalny, który po naniesieniu na kartkę i ograniczeniu stwardnia bezbarwny, idealny do klejenia papieru i fotografii.	szt.	825					
161	Klips do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny	opak. (12 szt.)	393					
162	Koszulka A5 groszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana	opak. (100 szt.)	127					
163	Pudło archiwizacyjne małe wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 290 x 200 i wymiarach wewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 265.	szt.	1215					
164	Pudło archiwizacyjne duże wykonane z trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310 x 290 x 400 i wymiarach wewnętrznych maksymalnych 360 x 340 x 465.	szt.	1315					
165	Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropyrenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	szt.	70					
166	Taśma bawełniana do zszywania akt szer. 5 mm; długość 100 m; biała	szt.	557					
167	Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5 m; biała	szt.	317					
168	Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna, min. 48 mm x 50 m.	przezroczysta	1191					
169	Teczka wiązana bezkwasowa, klejona bezkwasowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m2, wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm	szt.	1530					
170	Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny	szt.	511					
171	Zszywki 23/20	opak. (1000 szt.)	18					
172	Zszywki 23/24	opak. (1000 szt.)	18					
RAZEM								

.....
Czytelne podpisy osób
do reprezentowania wykonawcy

28